


Elementi strutturali
Protezioni perimetrali
Sistemi di movimentazione





Elementi strutturali
Protezioni perimetrali
Sistemi di movimentazione



+39 (0)2 991 996 1
+39 (0)2 991 996 200
mch@mechanica.com
www.mchsrl.com

Indice

Profili

Specifiche tecniche	pagina 9
Indice visuale	pagina 12
Dettaglio profili	pagina 17


Accessori

Viteria	pagina 50
Kit di fissaggio	pagina 55
Giunti e snodi	pagina 59
Angolari di fissaggio	pagina 70
Piedini e ruote	pagina 74
Staffe e supporti	pagina 77
Piastre	pagina <?>
Tappi di chiusura per profili	pagina 82
Guarnizioni e guide	pagina 84
Blocchetti	pagina 88
Maniglie	pagina 92
Cerniere	pagina 95

Lista codici d'ordine

Ordine alfabetico	pagina 115
Indice catalogo	pagina 116

Il nostro prodotto lo riconosci da lontano
ma è da vicino che ti stupisce davvero



L'esperienza e la costante ricerca di MCH sui materiali hanno permesso di ottenere standard elevati nei componenti costruttivi, riuscendo a coniugare un alto grado di resistenza e la massima qualità nei trattamenti superficiali.


Una vasta gamma di soluzioni standardizzate si affianca alla possibilità di personalizzare ogni dettaglio.

www.mchsrl.com

Oltre 70 profili standard per realizzare i tuoi progetti

La nostra gamma di profili in alluminio standard permette di ottimizzare i tempi di realizzazione di ogni struttura o sistema, garantendo flessibilità e precisione.

La realizzazione delle strutture portanti o protettive, grazie al sistema di profili strutturali, non richiede l'impiego di saldatura e verniciatura.



Un unico sistema modulare per offrirti soluzioni illimitate

Il sistema di profili strutturali modulare si caratterizza per il design, la rapidità nel montaggio, la varietà degli accessori ed un rapporto ideale tra qualità e prezzo. Intuitivo e sicuro, risponde alle necessità in qualsiasi ambito aziendale, con un'eccellente durabilità nel tempo. Le realizzazioni possono anche essere facilmente modificate, recuperando il materiale impiegato.



L'efficienza della movimentazione per il tuo impianto

Le linee ed i sistemi di trasporto MCH offrono varie configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche di ogni linea produttiva. La nostra gamma di nastri trasportatori garantisce la massima versatilità: nastri a tappeto, a catena polivertebata, a pallet liberi su catena o a doppia cinghia e rulliere folli o motorizzate.



Nata nel 1978 dall'intuizione di Giancarlo Padovani, il suo fondatore, Mechanica™ si è sempre basata su valori legati all'innovazione e alla capacità di essere al fianco dei propri clienti per risolvere problematiche legate alla movimentazione lasciandoli così liberi di concentrarsi sul loro business. Oggi con la holding del gruppo tutto viene coordinato ed ottimizzato per garantire servizi ed affidabilità ai massimi livelli. L'esperienza di tutto il team consente a Mechanica™ di interfacciarsi in tutto il mondo con i leader dell'industria manifatturiera, i principali aeroporti, istituzioni governative e finanziarie per fornire

soluzioni integrate o chiavi in mano.

L'alto numero dei brevetti testimonia l'effervescenza delle menti che lavorano all'interno delle varie sezioni e sono garanzia di risposte sempre adattate alla situazione in un mix di creatività e professionalità che più di quarant'anni si dimostra sempre vincente.

La propensione al futuro lancia Mechanica™ verso sfide sempre più interessanti e lo sviluppo velocissimo delle tecnologie tiene sempre impegnato tutto il gruppo in uno sguardo rivolto al futuro.



aziende

5 in Italia
1 in Turchia
1 in Polonia

locations

15 000 m²
di aree produttive



dipendenti nel mondo

con un'età media di 41 anni

MLN €
fatturati
(2021)




L'azienda

MCH, società del gruppo **Mechanica™**, ha sempre rivolto la propria mission verso la ricerca costante di **soluzioni innovative** per offrire risposte **rapide e garantite alle richieste del cliente**.

Con alle spalle una consolidata esperienza nei componenti strutturali in alluminio, MCH si è specializzata nello studio e nella realizzazione di sistemi di trasporto, di protezioni antinfortunistiche per macchine di processo e soluzioni ergonomiche per postazioni di lavoro.

Grazie alle analisi della rete commerciale, affiancata da un qualificato ufficio tecnico, MCH è impegnata nel dare una **consulenza precisa e flessibile** al cliente per trovare le soluzioni più indicate alle esigenze produttive.



Mch Italia

Presenza sul territorio
2022/2023



20

Oltre 20 anni di esperienza

MCH nasce verso la fine degli anni '90 come divisione del gruppo MHS. Dal 2002 è una società autonoma.



La nostra mission: partnership first!



Consulenza continuativa

Il nostro ufficio tecnico affianca il cliente fin dalle prime fasi dello studio per poter proporre le soluzioni tecniche più indicate alle singole esigenze.



Velocità di approvvigionamento

L'ottimizzazione della gestione dell'intera catena di fornitura ci permette di stabilire relazioni durature, solide e di fiducia reciproca con il cliente.



Qualità e precisione

Il nostro obiettivo è garantire prodotti e processi di elevata qualità e massima precisione, rispettando le specifiche esigenze e richieste di ogni cliente.

Ricerca continua, esperienza, sinergia

Una valida rete commerciale e un qualificato ufficio tecnico sono a disposizione dei clienti per consigliare al meglio sulle soluzioni più indicate alle esigenze produttive. Affianchiamo gli studi tecnici dei nostri clienti per supportarli anche nelle prime fasi dello studio di fattibilità.

MCH è da sempre impegnata con uffici esterni di ingegneria ed università per lo studio,

la prototipazione e la realizzazione di nuovi prodotti e applicazioni nel campo dei sistemi modulari.

L'appartenenza al gruppo **Mechanica™** garantisce maggiore affidabilità per la sinergia con le altre parti del gruppo e per la "brain factory" sempre pronta a fornire nuove soluzioni in un'ottica di problem solving.

Profili strutturali


La vasta gamma di profili strutturali permette di ottimizzare i tempi di progettazione e costruzione delle applicazioni contribuendo a renderle più funzionali ed esteticamente più gradevoli. La produzione di serie garantisce qualità, precisione e costanza di lavorazione.

La costruzione con il sistema dei profili strutturali non richiede l'impiego di saldatura e verniciatura. Le realizzazioni possono essere facilmente modificate recuperando il materiale impiegato.

Tutti i profili di Mch sono realizzati per estrusione di lega di alluminio anticorrosione EN-AW 6060, EN-AW 6061 e EN-AW 6063 (Al - Si - Mg).


Gli stati di fornitura sono T5 e T6 (tempra di solubilizzazione e invecchiamento artificiale). I nostri profili hanno uno spessore di anodizzazione di ~15 µm ed una lunghezza di 6100mm.

Formule utili




$$\sigma = \frac{F \times L}{W} \leq K$$

$$f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 3}$$



$$\sigma = \frac{F \times L}{8 \times W} \leq K$$

$$f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 192}$$



$$\sigma = \frac{F \times L}{4 \times W} \leq K$$


$$f = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 48}$$

σ (N/mm ²)	f (mm)	W (mm ³)	F (N)	I (mm ⁴)	K (N/mm ²)	E (N/mm ²)
Sforzo di flessione	Flessione	Modulo di resistenza	Forza	Momento d'inerzia	Sforzo di flessione max.	Modulo d'elasticità
		K tipico (N/mm ²)	Costante 100	Variabile 40	Oscillante 300	

Dati tecnici

Sigle e numero del materiale secondo ISO	P-Al Mg Si	6060 (UNI 9006/1)
Resistenza minima alla trazione	Rm = 195 N/mm2	
Limite elastico 0,2%	Rp 0,2 = 145 N/mm2	
Modulo d'elasticità	E = 70.000 N/mm2	
Stato fisico	T5 (invecchiamento superficiale)	
Processo d'anodizzazione - spessore	15 µm	
Tolleranza di fabbricazione	DIN 17615	
Tolleranza rettilinea	1,5 mm / 2 m	
Tolleranza di torsione	1,5 mm / 2 m	

Legenda cave e forature



Codice	Dimensione	Momento d'inerzia		Modulo di resistenza		Peso	Cava del profilo	N. Cave
		x	y	x	y			
PR1850329	18,5x32	2,62	0,15	1,45	1,24	0,759	9	1
PR1850459	18,5x45	5,42	1,63	5,86	1,76	0,952	9	2
PR02002006	20x20	0,66	0,66	0,66	0,66	0,417	6	4
PR02004006	20x40	4,40	1,16	2,20	1,16	0,707	6	6
PR0300308	30x30	2,77	2,77	1,85	1,85	0,813	8	4
PR0300308P	30x30	2,84	2,84	1,89	1,89	0,822	8	4
PR030030R	30x30	2,46	2,46	1,48	1,48	0,810	8	2
PR030030RP	30x30	2,58	2,58	1,54	1,54	0,825	8	2
PR030C01	30x30	3,09	2,79	1,96	1,86	0,860	8	3
PR030C01P	30x30	2,85	2,72	1,89	1,82	0,810	8	3
PR030C02	30x30	2,96	2,96	1,87	1,87	0,840	8	2
PR030C02P	30x30	3,02	3,02	1,91	1,91	0,860	8	2
PR0300408LP	30x40	6,99	4,31	3,50	2,87	1,162	8	4
PR0300608	30x60	19,05	5,25	6,35	3,50	1,460	8	6
PR0300608P	30x60	19,38	5,38	6,46	3,59	1,660	8	6
PR0300908	30x90	59,80	7,80	13,29	5,20	1,820	8	6
PR0300908P	30x90	59,94	7,93	13,32	5,29	1,845	8	6
PR0400408LP	40x40	8,38	8,38	4,19	4,19	1,524	8	4
PR040C01LP	40x40	8,78	8,18	4,34	4,09	1,517	8	3
PR040C02LP	40x40	8,58	8,58	4,24	4,24	1,516	8	2
PR0400808	40x80	68,56	16,75	17,14	8,37	2,965	8	6
PR0400808LP	40x80	61,08	14,80	15,27	7,40	2,449	8	6
PR0450458	45x45	13,30	13,30	5,91	5,91	1,860	8	4
PR0450458P	45x45	14,07	14,07	6,44	6,44	1,910	8+	4
PR045045L	45x45	11,62	11,62	5,16	5,16	1,600	10	4
PR045045LP	45x45	12,36	12,36	5,49	5,49	1,567	10	4
PR045045P	45x45	14,50	14,50	6,44	6,44	2,092	10	4
PR045045PP	45x45	14,85	14,85	6,60	6,60	2,121	10	4
PR045045R	45x45	10,56	10,56	4,57	4,57	1,752	10	2
PR045045RP	45x45	11,06	11,06	4,76	4,76	1,797	10	2
PR045045X	45x45	12,03	12,03	5,34	5,34	1,540	10	4
PR045045XP	45x45	12,37	12,37	5,50	5,50	1,562	10	4
PR045C01	45x45	11,29	11,72	5,01	5,02	1,690	10	3
PR045C01P	45x45	11,65	12,07	5,16	5,18	1,735	10	3
PR045C02	45x45	11,61	11,61	4,91	4,91	1,700	10	2
PR045C02P	45x45	11,61	11,61	5,07	5,07	1,750	10	2
PR045060P	45x60	36,27	21,70	12,09	9,64	2,940	10	4
PR045060PP	45x60	37,08	22,35	12,36	9,93	2,976	10	4
PR0450908	45x90	95,21	24,73	21,15	10,99	3,097	8	6
PR0450908P	45x90	99,47	25,24	22,10	9,75	3,200	8+	4
PR045090L	45x90	90,03	21,35	20,00	9,49	2,898	10	4
PR045090LP	45x90	91,80	21,93	20,40	9,75	2,972	10	4
PR045090P	45x90	121,70	31,70	27,04	14,09	4,058	10	4
PR045090C02	45x90	100,40	24,80	22,23	10,99	3,179	10	3
PR045135P	45x135	378,00	64,30	56,00	28,58	5,760	10	8
PR045180P	45x180	789,10	53,87	87,68	23,94	6,900	10	10
PR0600608	60x60	39,60	39,60	13,20	13,20	2,763	8	4
PR060060L	60x60	35,53	35,53	11,84	11,84	2,610	10	4
PR060060LP	60x60	36,88	36,88	12,29	12,29	2,678	10	6
PR060060P	60x60	52,01	52,01	17,34	17,34	4,056	10	4
PR060090LP	60x90	112,49	46,99	25,00	15,66	3,828	10	6
PR060090P	60x90	209,30	88,34	46,51	29,45	6,610	10	6
PR080080L	80x80	131,65	131,65	32,91	32,91	5,197	8	8
PR080080LP	80x80	100,50	100,50	25,13	25,13	3,658	8	8
PR0900908	90x90	168,67	168,67	37,48	37,48	4,283	8	8
PR0900908P	90x90	163,06	163,06	36,24	36,24	4,743	8+	8
PR090090L	90x90	196,10	196,10	43,58	43,58	5,720	10	8
PR090090LP	90x90	198,94	198,94	44,21	44,21	5,810	10	8
PR090090P	90x90	288,60	288,60	64,13	64,13	9,926	10	8
PR090180P	90x180	1907,00	509,60	211,89	113,24	15,780	10	10
PR225180P	22,5x180	577,40	12,25	64,15	10,65	5,880	8-10	2-7
PR180180P	180x180	3212,00	3212,00	356,89	356,89	19,800	10	16
PR3030AL	30x30	2,20	2,20	1,47	1,47	0,470	-	-
PR3040AL	30x40	4,29	2,74	2,14	1,83	0,580	8	1
PR3050AL	30x50	7,42	3,22	2,97	2,15	0,700	8	2
PR4040AL	40x40	4,84	4,84	2,26	2,29	0,700	8	2
PRLT28A	28mm	0,86	1,78	1,48	0,61	0,586	10	1
PRLT28C	28mm	1,31	1,31	0,94	0,94	0,467	-	-

INDICE

serie 18,5

9



PR1850329

18,5X32

pagina 18

9



PR1850459

18,5X45

pagina 18

serie 20

6



PR02002006

20X20

pagina 18

6



PR02004006

20X40

pagina 19

serie 30

8



PR0300308

30X30

pagina 19

8



PR0300308P

30X30 | PIANO

pagina 19

8



PR030030R

30X30
RAGGIATO

pagina 20

8



PR030030RP

30X30 | PIANO
RAGGIATO

pagina 20

8



PR030C01

30X30
UN LATO CHIUSO

pagina 20

8



PR030C01P

30X30 | PIANO
UN LATO CHIUSO

pagina 19

8



PR030C02

30X30
DUE LATI CHIUSI

pagina 21

8



PR030C02P

30X30 | PIANO
DUE LATI CHIUSI

pagina 21

8



PR0300408LP

30X40 | LEGGERO PIANO

pagina 22

8



PR0300608

30X60

pagina 22

8



PR0300608P

30X60 | PIANO

pagina 23

8



PR0300908

30X90

pagina 23

8



PR0300908P

30X90 | PIANO



pagina 24

Legenda colori

■ piano
■ extraleggero
■ leggero
■ pesante

N

indica la misura della cava. Trovi le quote delle cave a pagina 10



INDICE

serie 40

8		PR0400408LP 40X40 LEGGERO PIANO	pagina 24
8		PR040C01LP 40X40 LEGGERO PIANO UN LATO CHIUSO	pagina 25
8		PR040C02LP 40X40 LEGGERO PIANO DUE LATI CHIUSI	pagina 25
8		PR0400808 40X80 PIANO	pagina 26
		PR0400808LP 40X80 LEGGERO PIANO	pagina 26

serie 45

continua sulla pagina successiva

8		PR0450458 45X45	pagina 27
8+		PR0450458P 45X45 PIANO	pagina 27
10		PR045045L 45X45 LEGGERO	pagina 27
10		PR045045LP 45X45 LEGGERO PIANO	pagina 28
10		PR045045P 45X45 PESANTE	pagina 28
10		PR045045PP 45X45 PESANTE PIANO	pagina 28
10		PR045045R 45X45 RAGGIATO	pagina 29
10		PR045045RP 45X45 PIANO RAGGIATO	pagina 29
10		PR045045X 45X45 EXTRALEGGERO	pagina 29
10		PR045045XP 45X45 EXTRALEGGERO PIANO	pagina 30

Accessori da pagina 49

Viteria

da pagina 50

Giunti e snodi

da pagina 59

Piedini e ruote

da pagina 74

Piastre

da pagina <?>

Guarnizioni e guide

da pagina 84

Maniglie

da pagina 92

Kit
di fissaggio
da pagina 55

Angolari
di fissaggio
da pagina 70

Staffe
e supporti
da pagina 77

Tappi di chiusura
per profili
da pagina 82

Blocchetti
da pagina 88

Cerniere
da pagina 95

INDICE

serie 45

continua dalla pagina precedente



 PR045C01 45X45 UN LATO CHIUSO pagina 30	 PR045C01P 45X45 PIANO UN LATO CHIUSO pagina 31	 PR045C02 45X45 DUE LATI CHIUSI pagina 31	 PR045C02P 45X45 PIANO DUE LATI CHIUSI pagina 32	 PR045060P 45X60 PESANTE pagina 32
 PR045060PP 45X60 PESANTE PIANO pagina 33	 PR0450908 45X90 pagina 33	 PR0450908P 45X90 PIANO pagina 34	 PR045090L 45X90 LEGGERO pagina 34	 PR045090LP 45X90 LEGGERO PIANO pagina 35
 PR045090P 45X90 PESANTE pagina 35	 PR045090C02 45X90 LEGGERO DUE LATI CHIUSI pagina 36	 PR045135P 45X135 PESANTE pagina 36	 PR045180P 45X180 PESANTE pagina 37	

Legenda colori

	piano		leggero
	extraleggero		pesante

N

indica la misura della cava. Trovi le quote delle cave a pagina 10



INDICE

serie 60



serie 80



serie 90



serie 180



Accessori da pagina 49

Viteria

da pagina 50

Kit
di fissaggio
da pagina 55

Giunti e snodi

da pagina 59

Angolari
di fissaggio
da pagina 70

Piedini e ruote

da pagina 74

Staffe
e supporti
da pagina 77

Piastre

da pagina <?>

Tappi di chiusura
per profili
da pagina 82

Guarnizioni e guide

da pagina 84

Blocchetti
da pagina 88

Maniglie

da pagina 92

Cerniere

da pagina 95

serie PL



PR3030AL

30X30

pagina 45

8



PR3040AL

30X40
CAVA SEMPLICE

pagina 45

8



PR3050AL

30X50
CAVA DOPPIA OPPOSTA

pagina 45

8



PR4040AL

40X40
CAVA DOPPIA A 90°

pagina 46

serie PRLT



PRLT28A

DIAMETRO 28
SPECIALE TUBO

pagina 46



PRLT28C

DIAMETRO 28
SPECIALE TUBO

pagina 46

serie SPECIALI



PR010030G

10X30
PER GRIGLIE DI PROTEZIONE

pagina 47



PR010C

10
PER CASSETTE

pagina 47

serie PRCA



PRCA45

45X45
CANALINA IN ALLUMINIO
COMPLETA DI COPERCHIO

pagina 48



PRCA90

90X90
CANALINA IN ALLUMINIO
COMPLETA DI COPERCHIO

pagina 48

composto da:

PR0450180CO
coperchio per canalina 45X45

PR0451351CA
base per canalina 45X45

composto da:

PR0900180CO
coperchio per canalina 90X90




PR090076CA
base per canalina 90X90

Legenda colori

■ piano
■ extraleggero
■ leggero
■ pesante

N


indica la misura della cava. Trovi le quote delle cave a pagina 10





Profili

codice **PR1850329**



sezione
18,5X32 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	9 mm	1	anodizzazione naturale	0,759 Kg/mt	x 2,62	y 1,15




Tappo

TAC185329

Accessori consigliati

codice **PR1850459**



sezione
18,5X45 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	9 mm	2	anodizzazione naturale	0,952 Kg/mt	x 5,42	y 1,63




Tappo

TAC185459

Accessori consigliati

codice **PR02002006**



sezione
20X20 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	6 mm	4	anodizzazione naturale	0,417 Kg/mt	x 0,66	y 0,66



Angolare di fissaggio

SQ018018




Tappo

TAC202006

Accessori consigliati

codice **PR02004006**



sezione
20X40 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	6 mm	6	anodizzazione naturale	0,707 Kg/mt	x 4,40	y 1,16



Angolare di fissaggio

SQ018018 • SQ038018




Tappo

TAC204006

Accessori consigliati

codice **PR0300308**



sezione
30X30 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	0,813 Kg/mt	x 2,77	y 2,77



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027




Tappo

TAC303008

Accessori consigliati

codice **PR0300308P**



sezione
30X30 mm

profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	0,822 Kg/mt	x 2,84	y 2,84



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027





Tappo

TAC303008

Accessori consigliati

codice **PR030030R**



sezione
30X30 mm

profilo
raggiato



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	2	anodizzazione naturale	0,810 Kg/mt	x 2,46	y 2,46



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027





Tappo

TAC3030RX

Accessori consigliati

codice **PR030030RP**



sezione
30X30 mm

profilo
raggiato piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	2	anodizzazione naturale	0,825 Kg/mt	x 2,58	y 2,58



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027





Tappo

TAC3030RX

Accessori consigliati

codice **PR030C01**



sezione
30X30 mm

profilo
un lato chiuso



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	3	anodizzazione naturale	0,860 Kg/mt	x 3,09	y 2,79



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027





Tappo

TAC303008

Accessori consigliati

codice **PR030C01P**



sezione
30X30 mm
profilo
piano - un lato chiuso



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	3	anodizzazione naturale	0,810 Kg/mt	x 3,16	y 2,85



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027





Tappo

TAC303008

Accessori consigliati

codice **PR030C02**



sezione
30X30 mm
profilo
due lati chiusi



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	2	anodizzazione naturale	0,840 Kg/mt	x 2,96	y 2,96



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027





Tappo

TAC303008

Accessori consigliati

codice **PR030C02P**



sezione
30X30 mm
profilo
piano - due lati chiusi



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	2	anodizzazione naturale	0,860 Kg/mt	x 3,02	y 3,02



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027





Tappo


TAC303008

Accessori consigliati

codice **PR0300408LP**



sezione
30X40 mm
profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	1,162 Kg/mt	x 6,99	y 4,31



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027 • SQ040040





Tappo

TAC304008LP

Accessori consigliati

codice **PR0300608**



sezione
30X60 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	6	anodizzazione naturale	1,460 Kg/mt	x 19,05	y 5,25



Angolare di fissaggio

SQ030060





Tappo


TAC306008

Accessori consigliati

codice **PR0300608P**



sezione
30X60 mm
profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	6	anodizzazione naturale	1,660 Kg/mt	x 19,38	y 5,38



Angolare di fissaggio

SQ030060





Tappo

TAC306008

Accessori consigliati

codice **PR0300908**



sezione
30X90 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	6	anodizzazione naturale	1,820 Kg/mt	x 59,80	y 7,80



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027 • SQ030060





Tappo


TAC309008

Accessori consigliati

codice **PR0300908P**



sezione
30X90 mm
profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	6	anodizzazione naturale	1,845 Kg/mt	x 59,94	y 7,93



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027 • SQ030060





Tappo

TAC309008

Accessori consigliati

codice **PR0400408LP**



sezione
40X40 mm
profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	1,524 Kg/mt	x 8,38	y 8,38



Angolare di fissaggio

SQ040040




Tappo

TAC404008LP


Accessori consigliati

codice **PR040C01LP**



sezione
40x40 mm

profilo
leggero piano - un lato chiuso



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	3	anodizzazione naturale	1,517 Kg/mt	x 8,78	y 8,18

Accessori consigliati



Angolare di fissaggio


SQ040040



Tappo

TAC404008LP

codice **PR040C02LP**



sezione
40X40 mm

profilo
leggero piano - due lati chiusi



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	2	anodizzazione naturale	1,516 Kg/mt	x 8,58	y 8,58

Accessori consigliati



Angolare di fissaggio


SQ040040



Tappo

TAC404008LP

codice **PR0400808**



sezione
40X80 mm
profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	6	anodizzazione naturale	2,965 Kg/mt	x 68,56	y 16,75



Angolare di fissaggio

SQ040080





Tappo


TAC408008

Accessori consigliati

codice **PR0400808LP**



sezione
40X80 mm
profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	6	anodizzazione naturale	2,449 Kg/mt	x 61,08	y 14,80



Angolare di fissaggio

SQ040080





Tappo

TAC408008LP

Accessori consigliati

codice **PR0450458**



sezione
45X45 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	1,860 Kg/mt	x 13,30	y 13,30



Angolare di fissaggio

SQ040040 • SQ040080




Tappo

TAC454510

Accessori consigliati

codice **PR0450458P**



sezione
45X45 mm
profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	1,910 Kg/mt	x 14,07	y 14,07



Angolare di fissaggio

SQ040040 • SQ040080




Tappo

TAC454510

Accessori consigliati

codice **PR045045L**



sezione
45X45 mm
profilo
leggero



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	1,600 Kg/mt	x 11,62	y 11,62



Angolare di fissaggio

SQ042042




Tappo

TAC454510

Accessori consigliati

codice **PR045045LP**



sezione
45X45 mm
profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	1,567 Kg/mt	x 12,36	y 12,36



Angolare di fissaggio

SQ042042




Tappo

TAC454510

Accessori consigliati

codice **PR045045P**



sezione
45X45 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,092 Kg/mt	x 14,50	y 14,50



Angolare di fissaggio

SQ042042




Tappo

TAC454510

Accessori consigliati

codice **PR045045PP**



sezione
45X45 mm
profilo
pesante piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,121 Kg/mt	x 14,85	y 14,85



Angolare di fissaggio

SQ042042




Tappo

TAC454510

Accessori consigliati

codice **PR045045R**



sezione
45X45 mm
profilo
raggiato



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	2	anodizzazione naturale	1,752 Kg/mt	x 10,56	y 10,56



Angolare di fissaggio

SQ042042




Tappo

TAC4545RX

Accessori consigliati

codice **PR045045RP**



sezione
45X45 mm
profilo
raggiato piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	2	anodizzazione naturale	1,797 Kg/mt	x 11,06	y 11,06



Angolare di fissaggio

SQ042042




Tappo

TAC4545RX

Accessori consigliati

codice **PR045045X**



sezione
45X45 mm
profilo
extraleggero



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	1,540 Kg/mt	x 12,03	y 12,03



Angolare di fissaggio

SQ042042




Tappo

TAC454510

Accessori consigliati


codice **PR045045XP**



Accessori consigliati



sezione
45X45 mm
profilo
extraleggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	1,562 Kg/mt	x 12,37	y 12,37



Angolare di fissaggio


SQ042042



Tappo

TAC454510

codice **PR045C01**



Accessori consigliati



sezione
45X45 mm
profilo
un lato chiuso



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6100 mm	10 mm	3	anodizzazione naturale	1,690 Kg/mt	x 11,29	y 11,72



Angolare di fissaggio


SQ042042



Tappo

TAC454510


codice **PR045C01P**



Accessori consigliati



sezione
45X45 mm
profilo
piano - un lato chiuso



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	3	anodizzazione naturale	1,735 Kg/mt	x 11,65	y 12,07



Angolare di fissaggio


SQ042042



Tappo

TAC454510

codice **PR045C02**



Accessori consigliati



sezione
45X45 mm
profilo
due lati chiusi



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	2	anodizzazione naturale	1,700 Kg/mt	x 11,61	y 11,61



Angolare di fissaggio


SQ042042




Tappo

TAC454510

codice **PR045C02P**



sezione
45X45 mm
profilo
piano - due lati chiusi



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	2	anodizzazione naturale	1,750 Kg/mt	x 11,61	y 11,61

Accessori consigliati



Angolare di fissaggio


SQ042042



Tappo

TAC454510

codice **PR045060P**



sezione
45X60 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,940 Kg/mt	x 36,27	y 21,70

Accessori consigliati



Angolare di fissaggio


SQ042042 • SQ087042



Tappo

TAC456010

codice **PR045060PP**



sezione
45X60 mm
profilo
pesante piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,976 Kg/mt	x 37,08	y 22,35



Angolare di fissaggio

SQ042042 • SQ087042




Tappo

TAC456010

Accessori consigliati

codice **PR0450908**



sezione
45X90 mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	6	anodizzazione naturale	3,097 Kg/mt	x 95,21	y 24,73



Angolare di fissaggio

SQ040040 • SQ040080




Tappo

TAC459010

Accessori consigliati

codice **PR0450908P**



sezione
45X90 mm
profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	3,200 Kg/mt	x 99,47	y 25,24



Angolare di fissaggio

SQ040040 • SQ040080




Tappo

TAC459010

Accessori consigliati

codice **PR045090L**



sezione
45X90mm
profilo
leggero



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,898 Kg/mt	x 90,03	y 21,35



Angolare di fissaggio

SQ087042




Tappo

TAC459010

Accessori consigliati

codice **PR045090LP**



sezione
45X90 mm
profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,972 Kg/mt	x 91,80	y 21,93



Angolare di fissaggio

SQ087042




Tappo

TAC459010

Accessori consigliati

codice **PR045090P**



sezione
45X90 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	4,058 Kg/mt	x 121,70	y 31,70



Angolare di fissaggio

SQ087042




Tappo


TAC459010

Accessori consigliati

codice **PR045090C02**



sezione
45X90 mm
profilo
leggero -
due lati chiusi



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	3	anodizzazione naturale	3,179 Kg/mt	x 100,40	y 24,80



Angolare di fissaggio

SQ087042




Tappo

TAC459010

Accessori consigliati

codice **PR045135P**



sezione
45X135 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	8	anodizzazione naturale	5,760 Kg/mt	x 378,00	y 64,30



Angolare di fissaggio

SQ087042 • SQ087087 • SQ042042




Tappo

TAC45135X

Accessori consigliati

codice **PR045180P**



sezione
45X180 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	10	anodizzazione naturale	6,900 Kg/mt	x 789,10	y 53,87




Angolare di fissaggio

SQ087042 • SQ087087 • SQ042042

Accessori consigliati

codice **PR0600608**



sezione
60X60 mm
profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	4	anodizzazione naturale	2,763 Kg/mt	x 39,60	y 39,60



Angolare di fissaggio

SQ028020 • SQ028027 • SQ030060




Tappo

TAC45135X

Accessori consigliati

codice **PR060060L**



sezione
60X60 mm

profilo
leggero



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,610 Kg/mt	x 35,53	y 35,53



Angolare di fissaggio

SQ042042 • SQ087042




Tappo

TAC606010

Accessori consigliati

codice **PR060060LP**



sezione
60X60 mm

profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	2,678 Kg/mt	x 36,88	y 36,88



Angolare di fissaggio

SQ042042 • SQ087042




Tappo

TAC606010

Accessori consigliati

codice **PR060060P**



sezione
60X60 mm

profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	4	anodizzazione naturale	4,056 Kg/mt	x 52,01	y 52,01



Angolare di fissaggio

SQ042042 • SQ087042



Tappo



TAC606010

Accessori consigliati

codice **PR060090LP**



sezione
60X90mm
profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	6	anodizzazione naturale	3,828 Kg/mt	x 112,49	y 46,99



Angolare di fissaggio

SQ042042 • SQ087042



Tappo



TAC609010LP

Accessori consigliati

codice **PR060090P**



sezione
60X90 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	6	anodizzazione naturale	6,610 Kg/mt	x 209,30	y 88,34



Angolare di fissaggio

SQ042042 • SQ087042





Tappo

TAC609010

Accessori consigliati

codice **PR080080L**



sezione
80X80mm

profilo
leggero



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	8	anodizzazione naturale	5,197 Kg/mt	x 131,65	y 131,65



Angolare di fissaggio

SQ080080




Tappo

TAC808008


Accessori consigliati

codice **PR080080LP**



sezione
80X80mm

profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	8	anodizzazione naturale	3,658 Kg/mt	x 131,65	y 131,65



Angolare di fissaggio

SQ080080




Tappo

TAC808008LP

Accessori consigliati

codice **PR0900908**



sezione
90X90mm



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	8	anodizzazione naturale	4,283 Kg/mt	x 168,67	y 168,67



Angolare di fissaggio

SQ040040 • SQ040080





Tappo

TAC909010

Accessori consigliati

codice **PR0900908P**



sezione
90X90mm
profilo
piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	8	anodizzazione naturale	4,743 Kg/mt	x 163,06	y 163,06



Angolare di fissaggio

SQ040040 • SQ040080



Tappo

TAC909010


Accessori consigliati

codice **PR090090L**



sezione
90X90mm

profilo
leggero



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	8	anodizzazione naturale	5,720 Kg/mt	x 196,10	y 196,10



Angolare di fissaggio

SQ087087



Tappo

TAC909010



Accessori consigliati

codice **PR090090LP**



sezione
90X90mm

profilo
leggero piano



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	8	anodizzazione naturale	5,810 Kg/mt	x 198,94	y 198,94



Angolare di fissaggio

SQ087087




Tappo

TAC909010

Accessori consigliati

codice **PR090090P**



sezione
90X90 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	8	anodizzazione naturale	9,926 Kg/mt	x 288,60	y 288,60



Angolare di fissaggio

SQ087087




Tappo

TAC909010

Accessori consigliati

codice **PR090180P**



sezione
90X180 mm
profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	10	anodizzazione naturale	15,780 Kg/mt	x 1907,00	y 509,60



Angolare di fissaggio

SQ087087





Tappo

TAC90180X

Accessori consigliati

codice **PR225180P**



sezione
22,5X180 mm

profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8-10 mm	2-7	anodizzazione naturale	5,880 Kg/mt	x 577,40	y 12,25



Angolare di fissaggio

SQ087087




Tappo

TAC225180

Accessori consigliati

codice **PR180180P**



sezione
180X180 mm

profilo
pesante



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	10 mm	16	anodizzazione naturale	19,800 Kg/mt	x 3212,00	y 3212,00




Angolare di fissaggio

SQ087087

Accessori consigliati

codice **PR3030AL**



sezione
30X30 mm
serie PL



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	-	-	anodizzazione naturale	0,470 Kg/mt	x 2,20	y 2,20




Tappo


TACAL30

Accessori consigliati

codice **PR3040AL**



sezione
30X40 mm
serie PL
cava semplice



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	1	anodizzazione naturale	0,580 Kg/mt	x 4,29	y 2,74





Terminali di giunzione

TR3040L

Accessori consigliati

codice **PR3050AL**



sezione
30X50 mm
serie PL
cava doppia opposta



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	2	anodizzazione naturale	0,700 Kg/mt	x 7,42	y 3,22





Terminali di giunzione

TR3050L

Accessori consigliati

codice **PR4040AL**



sezione
40X40 mm
serie PL
cava doppia a 90°



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	8 mm	2	anodizzazione naturale	0,700 Kg/mt	x 4,84	y 4,84

Accessori consigliati



Terminali di giunzione

TR4040L

codice **PRLT28A**



sezione
Ø28 mm
serie PRLT



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
4.100 mm	-	-	anodizzazione naturale	0,586 Kg/mt	x 0,86	y 1,78


Accessori consigliati



Tappo

D28TACH

codice **PRLT28C**



sezione
Ø28 mm
serie PRLT



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
4.100 mm	-	-	anodizzazione naturale	0,467 Kg/mt	x 1,31	y 1,31


Accessori consigliati



Tappo

D28TACH

codice **PR010030G**



sezione
10X30 mm
serie SPECIALI
per griglia di protezione



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	-	-	anodizzazione naturale	0,392 Kg/mt	x -	y -

Giunto


Guarnizione

Accessori consigliati

GIG1030

GUPR6

codice **PR010C**




sezione
10 mm
serie SPECIALI
per cassette su profili cava 10



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
6.100 mm	-	-	anodizzazione naturale	0,340 Kg/mt	x -	y -

codice **PRCA45**



sezione
45X45 mm
serie PRCA
profilo e coperchio canalina




Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
3100 mm	-	-	anodizzazione naturale	0,883 Kg/mt	x -	y -

Accessori consigliati

 **Tappo**
TACCA45

codice **PRCA90**



sezione
90X90mm
serie PRCA
profilo e coperchio canalina



Lunghezza barra	Cava del profilo	n° di cave	Finitura	Peso	Momento d'inerzia	
3100 mm	-	-	anodizzazione naturale	1,950 Kg/mt	x -	y -

Accessori consigliati

 **Tappo**
TACCA90

The background of the image is a dense, repeating pattern of green screws, viewed from a slightly elevated angle, creating a textured, industrial look. A white hexagonal shape is centered on the page, containing the word "Accessori" in a green, sans-serif font.

Accessori

VITI

Vite a testa bombata esagonale



VTBEI

M	lunghezza	codice
M5	10	VTBEI0510
	16	VTBEI0516
	20	VTBEI0520
	25	VTBEI0525
M6	10	VTBEI0610
	12	VTBEI0612
	15	VTBEI0615
	20	VTBEI0620
	25	VTBEI0625
M8	10	VTBEI0810
	14	VTBEI0814
	16	VTBEI0816
	20	VTBEI0820
	25	VTBEI0825
	30	VTBEI0830

Vite a testa cilindrica esagonale



VTCEI

M	lunghezza	codice
M5	16	VTCEI0516
	20	VTCEI0520
M6	14	VTCEI0614
	16	VTCEI0616
	20	VTCEI0620
	30	VTCEI0630
M8	16	VTCEI0816
	20	VTCEI0820
	25	VTCEI0825
	40	VTCEI0840

Vite a testa cilindrica ribassata esagonale



VTCREI

M	lunghezza	codice
M6	12	VTCREI0612
	16	VTCREI0616
M8	16	VTCREI0816
	25	VTCREI0825

Vite TE



VTE

M	lunghezza	codice
M6	25	VTE0625
	50	VTE0650
M8	10	VTE0810
	16	VTE0816
	20	VTE0820
	25	VTE0825
	30	VTE0830
	40	VTE0840
M10	55	VTE0855
	25	VTE1025
	30	VTE1030
M12	40	VTE1040
	20	VTE1220
	25	VTE1225
	30	VTE1230
	40	VTE1240

VITI

Vite senza testa / Grano



VTGEI

M	lunghezza	codice
M6	8	VTGEI0608
	14	VTGEI0614
M8	10	VTGEI0810
	14	VTGEI0814
	40	VTGEI0840

Vite a testa svasata esagonale



VTSEI

M	lunghezza	codice
M4	40	VTSEI0440
M5	10	VTSEI0510
	12	VTSEI0512
	14	VTSEI0514
M6	12	VTSEI0612
	16	VTSEI0616
	20	VTSEI0620
M8	16	VTSEI0816
	25	VTSEI0825
	35	VTSEI0835

Vite a testa martello



VTM

M	cava	lunghezza	codice
M6	8	20	VTM062030
M8	10	25	VTM082509
		25	VTM082510
		45	VTM084510

DADI

Dado esagonale medio



DAE

M	codice
M5	DAE05
M6	DAE06
M8	DAE08
M10	DAE10
M12	DAE12
M14	DAE14
M16	DAE16

Dado a martello



DAM

M	cava	codice
M4	6	DAM0406
	8	DAM0430
	10	DAM0410
M5	9	DAM0509
	8	DAM0530
	10	DAM0510
M6	9	DAM0609
	8	DAM0630
	10	DAM0610
M8	10	DAM0810

Dado quadro



DAQ

M	cava	codice
M4	8	DAQ0430
M5		DAQ0530
M6		DAQ0630
	10	DAQ0610
M8	8	DAQ0830
	10	DAQ0810

Dado flangiato



DAEFL

M	codice
M6	DAEFL06
M8	DAEFL08

Dado quadro - Leggero

M	cava	codice
M3	8 e 10	DAQL033010
M4	6	DAQL0406
	8 e 10	DAQL043010
M5	6	DAQL0506
	8 e 10	DAQL053010
M6	6	DAQL0606
	8 e 10	DAQL063010
M8	8 e 10	DAQL083010

DADI

Dadi a "T"



DAT

M	cava	codice
M4	6	DAT0406
	8	DAT0430
	10	DAT0410
M5	6	DAT0506
	8	DAT0530
	10	DAT0510
M6	6	DAT0606
	8	DAT0630
	10	DAT0610
M8	8	DAT0830
	10	DAT0810

Dado a "T" con molla



DATM

M	cava	codice
M4	6	DATM0406
	8	DATM0430
	10	DATM0410
	8 - 40	DATM0440
M5	6	DATM0506
	8	DATM0530
	10	DATM0510
	8 - 40	DATM0540
M6	8	DATM0630
	10	DATM0610
	8 - 40	DATM0640
M8	8	DATM0830
	10	DATM0810
	8 - 40	DATM0840

INSERTI

Inserto filettato



DAI

M	codice
M4	DAI04
M5	DAI05
M6	DAI06
M8	DAI08

RONDELLE

Rondella tonda



ROT

dimensioni	M	codice
5X10	M5	ROTOU05
6X12	M6	ROTOU06
8X16	M8	ROTOU08

Rondella maggiorata



RONDMA

dimensioni	M	codice
5X15	M5	RONDMA05
6X18	M6	RONDMA06
8X24	M8	RONDMA08

Rondella quadrata




ROQ

per cava	M	codice
8	M8	ROQ0830
10		ROQ0810
8		ROQ0810S

KIT DI FISSAGGIO

Kit fissaggio rapido



per cava	a	codice
8	0°	KX002

include: perno + bussola
+ vite senza testa M8x12

8 - 10	0°	KX0020810
--------	----	-----------

include: perno testa a martello + bussola
+ vite senza testa M8x12

8	90°	KX00290
---	-----	---------


include: perno testa a martello con foro 90°
+ bussola + vite senza testa M8x12

8 - 10	90°	KX002081090
--------	-----	-------------

include: perno testa a martello con foro 90°
+ bussola + vite senza testa M8x12

KIT DI FISSAGGIO

Kit fissaggio laterale




per cava	codice
8	KL002

include: vite testa bombata M8x10 + dado quadro M8 + rondella quadra M8

10	KL003
----	-------

include: vite testa bombata M8x20 + dado quadro M8 + rondella quadra M8

Kit fissaggio di testa



per cava	codice
6	KT001

include: vite testa bombata M5x20 + rondella tonda 5x10


8	KT002
---	-------

include: vite testa bombata M8x20 + rondella quadra M8

10	KT003
----	-------

include: vite testa bombata M8x25 + rondella quadra M8


Kit fissaggio di testa - serie PL



include:
fissaggio di testa + vite testa
cilindrica M6x12 + rondella tonda
6x12 + dado a martello M6

KTAL01

Kit fissaggio frontale - serie PL




include:
2 tappi filettati + vite testa
cilindrica M8x40 + rondella tonda
8x16 + 2 perni 3x10

KTAL02


KIT DI FISSAGGIO

Kit fissaggio leggero



per cava	A	codice
8	57,5	KTL30
10	59,5	KTL10


Kit fissaggio medio singolo



include:
blocchetto singolo + vite M8

per cava	codice
10	KTMS10

Kit fissaggio medio doppio



include:
blocchetto doppio + vite M8

per cava	codice
10	KTMD10


FISSAGGI PANNELLO

Fissaggio pannello asportabile



materiale
alluminio


(viteria esclusa)



Fissaggio singolo
Profilo 30 con 30

per cava	A	codice
8	10	FIPA3030S


Viti	1 pz	VTBEI0610
	1 pz	VTBEI0620
	2 pz	VTBEI0612
Dadi	3 pz	DAM0630



Fissaggio singolo
Profilo 30 con 45

per cava	A	codice
8 - 10	2,5	FIPA3045S


Viti	1 pz	VTBEI0610
	1 pz	VTBEI0620
	2 pz	VTBEI0612
Dadi	1 pz	DAM0630
	2 pz	DAM0610



Fissaggio singolo
Profilo 45 con 45

per cava	A	codice
10	2,5	FIPA4545S


Viti	1 pz	VTBEI0610
	1 pz	VTBEI0625
	2 pz	VTBEI0620
Dadi	3 pz	DAM0610



Fissaggio doppio
Profilo 30 con 30

per cava	A	codice
8	10	FIPA3030d


Viti	2 pz	VTBEI0610
	2 pz	VTBEI0620
	2 pz	VTBEI0612
Dadi	4 pz	DAM0630



Fissaggio doppio
Profilo 30 con 45

per cava	A	codice
8 - 10	2,5	FIPA3045d

Viti	2 pz	VTBEI0610
	4 pz	VTBEI0620
Dadi	2 pz	DAM0630
	2 pz	DAM0610




Fissaggio doppio
Profilo 45 con 45

per cava	A	codice
10	2,5	FIPA4545d

Viti	2 pz	VTBEI0610
	2 pz	VTBEI0625
	1 pz	VTBEI0620
Dadi	4 pz	DAM0610

SPINE

Spina di tiraggio a perno



materiale
ferro zincato

(viteria esclusa)

per profilo	cava	A	B diametro	codice		
30	8	15	11,2	SP030151130	Vite	VTBEI0520
90				SP090151130	Dado	DAM0530
45	10	17	15,25	SP045171510		
60				SP060171510	Vite	VTBEI0830
90				SP090171510	Dado	DAM0810
180				SP180171510		

Spina cilindrica



dimensioni	codice
4X14	PE414
4X20	PE420



GIUNTI

Giunto frontale




materiale
alluminio

esempio di montaggio



esempio di montaggio




Giunto frontale 45X45
(viteria esclusa)

A	B	codice
45	28	GIF0100

Giunto frontale 45X60
(viteria esclusa)

A	B	codice
60	43	GIF0200

esempio di montaggio



Fissaggio testa/fianco
(completo di viteria)

giunto	codice
45X45	GIF0101
45X60	GIF0201

Fissaggio testa/testa
(completo di viteria)

giunto	codice
45X45	GIF0102
45X60	GIF0202

Fissaggio testa/piastra
(completo di viteria)


giunto	codice
45X45	GIF0103
45X60	GIF0203

Giunto esterno 90°



materiale
ferro zincato


(viteria esclusa)



per cava	A	B	codice	
8	46	M6	GIE9030	Grano VTGEI0608
10	60	M8	GIE9010	Grano VTGEI0814

GIUNTI

Giunto interno 90°




materiale
ferro zincato

(viteria esclusa)

per cava	A	B	C	D	codice	
8	40	16	3	M6	GII9030	4 pz Grano VTGEI0608
10	50	18	5	M8	GII9010	4 pz Grano VTGEI0814

Giunto angolare 90° per fissaggio pannelli



per cava 10

GII9010S

2 pz Grano	VTGEI0814
1 pz Vite	VTBEI0816



ti potrebbe
interessare
anche...

Fissaggio
pannello asportabile
a pagina 57

Materiali
di tamponamento
a pagina 108

GIUNTI


Giunto **lineare**



materiale
ferro zincato
(viteria esclusa)

per cava	A	B	C	D	E	F	M	codice	Grano
8	30	120	19.5	9.8	10.6	4.8	M6	GIL3030	
		3500	16.5	7.8	6	2		GIL0030-3500	4 pz VTGEI0608
10	60	180	19.5	9.8	10.6	4.8	M8	GIL6010	
		3500	16.5	7.8	6	2		GIL0010-3500	4 pz VTGEI0814

Giunto **a croce**




giunto
a croce per profilo 45X45

materiale
ferro zincato
(viteria esclusa)

GIC9010	Grano	VTGEI0814
---------	-------	-----------

GIUNTI


Giunto sferico



materiale
alluminio + poliammide
(completo di tappo; viteria esclusa)

per profilo	per cava	A	B	codice	Vite VTBEI0825
30X30 raggato	8	30	15	GIS030R	
45X45 raggato	10	45	22.5	GIS045R	

Giunto angolare per griglie di protezione



giunto
angolare per griglie




materiale
poliammide

(completo di viteria)

GIG1030

GIUNTI

Giunto angolare 45° per profilo




giunto
angolare per profilo

materiale
alluminio

(viteria esclusa)

per profilo	cava	A	B	C	D	E	F	M	codice	Vite	Perno	Vite	Spina	Vite	Dado
30X30	8	30	30	28	19.5	7.9	6.5	M5	GIA3030	1 pz VTCEI0816	2 pz PE310	2 pz VTBEI0520	1 pz SP030151130	1 pz VTCEI0816	1 pz DAQ0830
45X45	10	45	45	44	31	12.7	13.5	M8	GIA4545	1 pz VTCEI0825	2 pz PE414	2 pz VTBEI0830	1 pz SP045171510	1 pz VTCEI0825	1 pz DAM0810
45X60			60		46				GIA4560	1 pz VTCEI0825	2 pz PE414	2 pz VTBEI0830	1 pz SP045171510	1 pz VTCEI0825	1 pz DAM0810
45X90			90		76				GIA4590	2 pz VTCEI0825		2 pz VTBEI0830	1 pz SP045171510	2 pz VTCEI0825	2 pz DAM0810

Giunto angolare 45° per profilo - NUOVO



giunto
angolare per profilo


materiale
alluminio

(viteria esclusa)

per profilo	cava	A	B	C	D	E	codice	Vite	Vite	Dado	Rondella
30X30	8	30	30	37	8	8.5	GIA3030N	1 pz VTCEI0816	1 pz VTCEI0814	1 pz DAQ0830	-
45X45	10	45	45	54	10	12.8	GIA4545N	1 pz VTCEI0820	1 pz VTCEI0820	1 pz DAM0810	1 pz ROTOU08
45X90			90				GIA4590N	2 pz VTCEI0820	2 pz VTCEI0820	2 pz DAM0810	2 pz ROTOU08

GIUNTI

Giunto **angolare doppio su due assi a 90°** - serie PL




giunto angolare
doppio
su due assi a 90°

materiale
poliammide

GIAL1L

Giunto **angolare triplo su due assi a 90°** - serie PL




giunto angolare
triplo
su due assi a 90°

materiale
poliammide

GIAL1T

Giunto **angolare triplo su tre assi a 90°** - serie PL




giunto angolare
triplo
su tre assi a 90°

materiale
poliammide

GIAL2L

Giunto **angolare quadruplo su tre assi a 90°** - serie PL




giunto angolare
quadruplo
su tre assi a 90°

materiale
poliammide

GIAL1T1L

TERMINALI PER GIUNZIONE

Terminale per giunzione **cava singola** - serie PL




terminale per giunzione
cava singola

materiale
poliammide

per profilo **PR3040AL**

TR3040AL

Terminale per giunzione **cava doppia opposta** - serie PL




terminale per giunzione
cava doppia opposta

materiale
poliammide

per profilo **PR3050AL**

TR3050AL

Terminale per giunzione **cava doppia a 90°** - serie PL



terminale per giunzione
cava doppia a 90°



materiale
poliammide

per profilo **PR4040AL**

TR4040AL

SNODI

Snodo per profili







Snodo per profili

materiale	codice
alluminio	GIS0200

Snodo per profili

materiale	codice
polipropilene rinforzato	GIS450P

esempio di montaggio






materiale
alluminio

(completo di viteria)

referimento	fissaggio	codice
A	testa/testa	GIS0201
B	testa/fianco	GIS0202
C	fianco/fianco	GIS0203

esempio di montaggio





materiale
polipropilene rinforzato

(completo di viteria)

referimento	fissaggio	codice
D	testa/testa	GIS451P
E	testa/fianco	GIS452P
F	fianco/fianco	GIS453P

SNODI

Snodo **leggero**




materiale
alluminio
(viteria esclusa)

per profilo	A	B	C	codice
30X30	30	30	22.5	GIS030L
40X40	40	40	30	GIS040L
45X45	45	45	30	GIS045L
45X90	90	45	50	GIS090L

CONNETTORI TUBOLARI

Connettore tubolare a 45° - serie PRLT




connettore tubolare
a 45°

materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28CT45

Connettore tubolare a 90° - serie PRLT




connettore tubolare
a 90°

materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28CT90

Connettore tubolare ad angolo - serie PRLT




connettore tubolare
ad angolo

materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28CTAN

Connettore tubolare a croce - serie PRLT



connettore tubolare
a croce


materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28CTCR

CONNETTORI TUBULARI

Connettore tubolare **parallelo** - serie PRLT




connettore tubolare
parallelo

materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28CTPA

Connettore tubolare **profilato quadro** - serie PRLT




connettore tubolare
profilato quadro

materiale
alluminio

(viteria esclusa)

D28CTPQ

Connettore tubolare **di rinforzo** - serie PRLT




connettore tubolare
di rinforzo

materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28CTRI

Connettore tubolare **snodato 90° - 270°** - serie PRLT



connettore tubolare
snodato 90° - 270°


materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28CTSN

ANGOLARI DI FISSAGGIO

Angolare di fissaggio 18X18



angolare di fissaggio
18X18


materiale
alluminio

(viteria esclusa)

SQ018018

Tappo TACSQ018018

Angolare di fissaggio 28X20




angolare di fissaggio
28X20

materiale
alluminio

(viteria esclusa)

SQ028020

Angolare di fissaggio 28X27




angolare di fissaggio
28X27

materiale
poliammide

(viteria esclusa)

SQ028027

Angolare di fissaggio 30X60



angolare di fissaggio
30X60

materiale
alluminio


(viteria esclusa)

SQ030060

Tappo TACSQ030060

ANGOLARI DI FISSAGGIO

Angolare di fissaggio 38X18



angolare di fissaggio
38X18


materiale
alluminio

(viteria esclusa)

SQ038018

Tappo TACSQ038018

Angolare di fissaggio 40X40



angolare di fissaggio
40X40


materiale
alluminio

(viteria esclusa)

SQ040040

Tappo TACSQ040040

Angolare di fissaggio 40X80



angolare di fissaggio
40X80


materiale
alluminio

(viteria esclusa)

SQ040080

Tappo TACSQ040080

Angolare di fissaggio 42X43



angolare di fissaggio
42X43

materiale
alluminio


(viteria esclusa)

SQ042042

Tappo TACSQ042042

ANGOLARI DI FISSAGGIO

Angolare di fissaggio 80X80



angolare di fissaggio
80X80


materiale
alluminio

(viti escluse)

SQ080080

Tappo TACSQ080080

Angolare di fissaggio 87X42



angolare di fissaggio
87X42


materiale
alluminio

(viti escluse)

SQ087042

Tappo TACSQ087042

Angolare di fissaggio 87X87



angolare di fissaggio
87X87

materiale
alluminio

(viti escluse)

SQ087087

Tappo TACSQ087087

TAPPI DI CHIUSURA PER ANGOLARI DI FISSAGGIO




materiale
poliammide

dimensioni	codice angolare	codice
18X18	SQ018018	TACSQ018018
30X60	SQ030060	TACSQ030060
38X18	SQ038018	TACSQ038018
40X40	SQ040040	TACSQ040040
40X80	SQ040080	TACSQ040080
42X43	SQ042042	TACSQ042042
80X80	SQ080080	TACSQ080080
87x42	SQ087042	TACSQ087042
87x87	SQ087087	TACSQ087087

PIEDINI

Piede **snodato**




piede
snodato

materiale
ferro zincato + poliammide

(completo di dado esagonale)

A diametro	B	C	M	peso max caricabile	codice
40	50	75	M8	1000 kg	SUP04008-KIT
50	50	75	M8	1100 kg	SUP05008-KIT
			M10	1200 kg	SUP05010-KIT
80	70	104	M10	1400 kg	SUP08010-KIT
	73	96	M12	1500 kg	SUP08012-KIT
	68	101	M16	1900 kg	SUP08016-KIT
120	105	167	M16	2500 kg	SUP12016-KIT
	118	189	M20	2700 kg	SUP12020-KIT
	140	210	M24	2900 kg	SUP12024-KIT

Piede **snodato**



piede snodato
diametro 30 - M12

peso max caricabile **1000 kg**


materiale
ferro zincato + poliammide

(completo di dado esagonale)

SUP3012-KIT

RUOTE

Ruota fissa




materiale
acciaio + gomma

(viteria esclusa)

D diametro	F	H	L	peso max caricabile	codice
80	105	106	27	60 kg	RUF080N
100		128	30	80 kg	RUF100N
125	115	155	37	115 kg	RUF125N

Ruota pivotante



materiale
acciaio + gomma

(viteria esclusa)

D diametro	E	H	L	peso max caricabile	freno	codice
40	18	56	18	20 kg	x	RUP040N
80	38	110	27	60 kg	si	RUP080S
					x	RUP080N
100	40	129	30	80 kg	si	RUP100S
					x	RUP100N
125	41	157	37	100 kg	si	RUP125S
					X	RUP125N


RUOTE

Ruota **pivottante**



senza freno

con freno




materiale ruote
nylon nero

D diametro	E	H	L	peso max caricabile	freno	codice
80	25	104	22	40 kg	sì	RP80M12CF
					x	RP80M12SF

materiale ruote
nylon grigio con battistrada in
poliuretano nero

D diametro	E	H	L	peso max caricabile	freno	codice
80	25	104	25.5	70 kg	sì	RP80M12CFS
					x	RP80M12SFS

Ruota **cilindrica**



per profilo cava 8 - 10


peso max caricabile 18 kg

materiale polipropilene
+ acciaio zincato

(viteria esclusa)

RUC4830

Ruota **per gole**



per gole profilo cava 10

peso max caricabile 18 kg


materiale polipropilene
+ acciaio zincato

(viteria esclusa)

RUG4810

STAFFE E SUPPORTI


Supporto a mensola



materiale
ferro RAL9005
(viteria esclusa)

fissaggio	L	codice
destro	170	SUM170DS
	250	SUM250DS
	350	SUM350DS
	410	SUM410DS
	490	SUM490DS
sinistro	170	SUM170SN
	250	SUM250SN
	350	SUM350SN
	410	SUM410SN
	490	SUM490SN

Staffa di ancoraggio




materiale
ferro RAL9005
(viteria esclusa)

SUS90210

STAFFE E SUPPORTI

Supporto regolabile




materiale
acciaio

(viteria esclusa)

SURE

Piastra per staffaggio




materiale
acciaio

(viteria esclusa)

PIARE

SUPPORTI PER PIANTANA

Supporto per piantana con attacco laterale



supporto
con attacco laterale


materiale
ferro RAL 9006

(viteria esclusa)

SUPIL45

SUPPORTI PER PIANTANA

Supporto per piantana con attacco centrale




supporto
con attacco centrale

(viteria esclusa)

per profilo	A	B	C	D	E diametro	H	materiale	codice
45X45	135		90		9	100	ferro RAL9006	SUPIC45
45X90	150		108		12	100		SUPIC90
60X60	135		90		9	100		SUPIC60
90X90	195		153		12	150		SUPIC9090
90X180	200	300	160	260	14	150		SUPIC90180

Supporto per piantana con attacco centrale




supporto
con attacco centrale

materiale
ferro RAL 9006

(viteria esclusa)

SUPI4515060

Supporto per piantana con attacco angolare



supporto
con attacco angolare


materiale
ferro RAL 9006

(viteria esclusa)

SUPIA45

SUPPORTI PER PIANTANA

Supporto per piantana con attacco centrale




supporto
con attacco centrale

(viteria esclusa)

per profilo	A	B	C	D	E diametro	E1 diametro	H	materiale	codice
45X45	135		93		12	14	74	alluminio	SUPIC45A

PIASTRE

Piastra di chiusura pneumatica



piastra pneumatica
per profilo 45x90L-P


materiale
alluminio + gomma

(viteria esclusa)

TAP045090

Vite VTSEI0825

Piastra di chiusura pneumatica



piastra pneumatica
per profilo 45x135P



materiale
alluminio + gomma

(viteria esclusa)

TAP045135

Vite VTSEI0825

Piastra filettata



materiale
ferro zincato

(viteria esclusa)

per profilo	M	B	codice
Vite VTSEI0825			
30X60	M12	8	TAF306012
30X90	M10		TAF309010
30X90	M12		TAF309012
40X80	M8		TAF408008
40X80	M10		TAF408010
40X80	M12		TAF408012
45X90	M12		TAF459012

per profilo	M	B	codice
45X90	M16	8	TAF459016
60X90	M12		TAF609012
60X90	M16		TAF609016
90X90	M16		TAF909016
90X90	M20		TAF909020
Vite		VTSEI0835	
90X180	M20	12	TAF9018020
180X180	M24		TAF18018024

TAPPI DI CHIUSURA PER PROFILI

dimensioni profilo	caratteristiche o serie		codice profilo	rif. profilo a pagina	codice
18,25	X 32		PR1850329	pagina 18	TAC185032
	X 45		PR1850459	pagina 18	TAC185045
20	X 20		PR02002006	pagina 18	TAC202006
	X 40		PR02004006	pagina 18	TAC204006
ø 28	speciale tubo	serie PRLT	PRLT28A	pagina 46	D28TACH
			PRLT28C	pagina 46	
30	X 30		PR0300308	pagina 19	TAC303008
			PR0300308P	pagina 19	
			PR030C01	pagina 20	
			PR030C01P	pagina 21	
			PR030C02	pagina 21	
			PR030C02P	pagina 21	
	raggiato		PR030030R	pagina 20	TAC3030RX
			PR030030RP	pagina 20	
	serie PL		PR030AL	pagina 45	TACAL30
	X 40		PR0300408LP	pagina 22	TAC304008LP
	X 60		PR0300608	pagina 22	TAC306008
			PR0300608P	pagina 23	
40	X 40		PR0400408LP	pagina 24	TAC404008LP
			PR040C01LP	pagina 25	
			PR040C02LP	pagina 25	
	X 80		PR0400808	pagina 26	TAC408008
			PR0400808LP	pagina 26	TAC408008LP
45	X 45		PR0450458	pagina 27	TAC454510
			PR0450458P	pagina 27	
			PR045045L	pagina 27	
			PR045045LP	pagina 28	
			PR045045P	pagina 28	
			PR045045PP	pagina 28	
			PR045045X	pagina 29	
			PR045045XP	pagina 30	






TAPPI DI CHIUSURA PER PROFILI

dimensioni profilo	caratteristiche o serie	codice profilo	rif. profilo a pagina	codice
45	X 45	PR045C01	pagina 30	TAC454510
		PR045C01P	pagina 31	
		PR045C02	pagina 31	
		PR045C02P	pagina 32	
		PR045045R	pagina 29	TAC4545RX
	raggiato	PR045045RP	pagina 29	
	serie PRCA	PRCA45	pagina 48	TACCA45
	X 60	PR045060P	pagina 32	TAC456010
		PR045060PP	pagina 33	
	X 90	PR0450908	pagina 33	TAC459010
		PR0450908P	pagina 34	
		PR045090L	pagina 34	
		PR045090LP	pagina 35	
		PR045090P	pagina 35	
		PR045090C02	pagina 36	
60	X 135	PR045135P	pagina 36	TAC45135X
	X 180	PR045180P	pagina 37	2x TAC459010
	X 60	PR060060L	pagina 38	TAC606010
		PR060060LP	pagina 38	
		PR060060P	pagina 38	
	per cava 8	PR0600608	pagina 37	TAC606008
	X 90	PR060090LP	pagina 39	TAC609010
		PR060090P	pagina 39	
80	X 80	PR080080L	pagina 40	TAC808008
		PR080080LP	pagina 40	TAC808008LP
	X 90	PR0900908	pagina 41	TAC909010
		PR0900908P	pagina 41	
		PR090090L	pagina 42	
		PR090090LP	pagina 42	
		PR090090P	pagina 43	
	serie PRCA	PRCA90	pagina 48	TACCA90
180	X 180	PR090180P	pagina 43	TAC90180X
	X 22,5	PR225180P	pagina 44	TAC225180



GUARNIZIONI



Guarnizione di chiusura cava profilo

venduta in barre



referimento	per cava	lunghezza	materiale	codice
A	6	barra 2 metri	polipropilene nero	GUC0006
	8	barra 2 metri	polipropilene nero	GUC0030
			polipropilene grigio	GUC0030G
			alluminio	GUC0030AL
			polipropilene trasparente	GUC0030T
	10	barra 2 metri	polipropilene nero	GUC0010
			polipropilene grigio	GUC0010G
			alluminio	GUC0010AL
			polipropilene trasparente	GUC0010T

Guarnizione per pannelli in gomma

venduta in rotoli



referimento	per cava	lunghezza	materiale	codice
B	10	rotolo 200 metri	gomma nera	GUP0210
C	8	rotolo 170 metri	gomma nera	GUP0408
			gomma grigia	GUP0408G
	10	rotolo 200 metri	gomma nera	GUP0410
			gomma grigia	GUP0410G
D	6	rotolo 200 metri	gomma nera	GUP0306

GUARNIZIONI

Guarnizione **rigida**

venduta in rotoli



referimento	per cava	lunghezza	materiale	codice
E	8 e 10	rotolo 200 metri	polipropilene nero	GUR3010

Guarnizione **fissa**

venduta in barre



referimento	per cava	lunghezza	materiale	codice
F	8	barra 2 metri	polipropilene nero	GUF30
G	10	barra 2 metri	polipropilene nero	GUF10

Guarnizione **in gomma** - serie PRP




guarnizione
per reti 20X100 filo 3

materiale
gomma nera

venduta in rotolo
100 metri

GUR20100

Guarnizione **per reti**



per cava 8 - 9 - 10


materiale
gomma

lunghezza barra
2000

GUPR6

GUIDE DI SCORRIMENTO

Guida di scorrimento 30X30



esempio di montaggio




per cava 8

lunghezza barra
2000

materiale
polizene

GSC0808

Guida di scorrimento 30X45



esempio di montaggio




per cava 8 e 10

lunghezza barra
2000

materiale
polizene

GSC0810

Guida di scorrimento 45X45



esempio di montaggio




per cava 10

lunghezza barra
2000

materiale
polizene

GSC1010

Guida di scorrimento 45X45 una cava centrale



esempio di montaggio



per cava 10


lunghezza barra
2000

materiale
polizene

GSC101V08

GUIDE DI SCORRIMENTO

Guida di scorrimento 18,5X32 a due vie



esempio di montaggio




per cava 8 e 10

lunghezza barra
2000

materiale
polizene

GS03218

Guida di scorrimento 30X30 a due vie



esempio di montaggio




per cava 8

lunghezza barra
2000

materiale
polizene

GS0302V

Guida di scorrimento 30X30 a tre vie



esempio di montaggio



per cava 8


lunghezza barra
2000

materiale
polizene

GS0303V

BLOCCHETTI


Blocchetto porta fascetta per cava



materiale
poliammide

riferimento	per cava	codice
A	8	BPFA30
B	8 (profili 40X)	BPFA40
C	10	BPFA10

Blocchetto porta fascetta per vite




materiale
poliammide

BPFV

BLOCCHETTI

Blocchetto per fissaggio pannelli




materiale
poliammide

(completo di vite autofilettante)

riferimento	per cava	codice
A	8	BFP30
B	10	BFP10

Blocchetto per fissaggio pannelli con dado




materiale
poliammide

(vite esclusa)

riferimento	per cava	M	codice
A	6	M4	BFPD06
B	8	M6	BFPD30
C	8 - 40		BFPD40
D	10		BFPD10

BLOCCHETTI

Blocchetto fissaggio pannello - serie PL




materiale
poliammide

(vite esclusa)

BFPAL30

Vite VTAU04816

Blocchetto in alluminio fissaggio pannelli - serie PRLT




blocchetto in alluminio
per fissaggio pannelli e piani

materiale
alluminio

(completo di viteria)

D28BFPA

Blocchetto in plastica fissaggio pannelli - serie PRLT



materiale
poliammide

(completo di viteria)


D28BFPP

BLOCCHETTI

Distanziale di compensazione




materiale
poliammide
(viteria esclusa)



H	codice
2	PB DIC2
3	PB DIC3
5	PB DIC5

MANIGLIE

Maniglia




materiale
poliammide

(viteria esclusa)

A	B	C	diametro E	codice
104	93,5	21	6,5	MA935
134	117	26	8,5	MA117
197	179	28	8,5	MA179

Maniglia antinfortunistica




materiale
poliammide

(viteria esclusa)

MAA935

Serratura con chiave universale



serratura
per profilo 45

materiale
zama

(viteria esclusa)

SCHU45

Interruttori di sicurezza disponibili su richiesta



MANIGLIE

Maniglia con serratura e chiavistello




materiale
acciaio + poliammide

(viteria esclusa)




Profilo 30 con 30

per cava	codice
8	MAC3030



Profilo 30 con 45

per cava	codice
8 - 10	MAC3045



Profilo 45 con 45

per cava	codice
10	MAC4545


CHIUSURE MAGNETICHE

Chiusure magnetiche




include:
magnete, staffa di fissaggio del magnete alla struttura,
battuta per il magnete sulla porta,
viti e dadi di fissaggio

materiale
poliammide




Profilo 30 con 30

per cava	codice
8	CHM3030



Profilo 30 con 45

per cava	codice
8 - 10	CHM3045





Profilo 45 con 45

per cava	codice
10	CHM4545

CERNIERE

Cerniera **antisganciamento in zama**





materiale
zama

(completo di perno antirotazione
viteria esclusa)

lato profilo	cava	A	B	C	D	codice	Vite	Dado
30	8	56	33	16.5		CA3030	VTSEI0616	DAM0630
30	8				16.5		VTSEI0616	DAM0630
30	8	68	40	16.5		CA3045	VTSEI0616	DAM0630
45	10				23.5		VTSEI0620	DAM0610
45	10	80	47	23.5		CA4545	VTSEI0620	DAM0610
45	10				23.5		VTSEI0620	DAM0610

Cerniera **antisganciamento in plastica per profili 20X20**




materiale
poliammide

(viteria esclusa)

lato profilo	cava	codice	Vite	Dado
20	6	CE2020	VTSEI0408	DAM0406

CERNIERE

Cerniera **antisganciamento in plastica per profili**




materiale
poliammide

(completo di perno antirotazione
viteria esclusa)

per profilo	cava	A	B	C	D	codice	Vite	Dado
30	8	58	33	16.5		CE3030	VTSEI0616	DAM0630
30	8				16.5		VTSEI0616	DAM0630
30	8	74	41.5	16.5		CE3045	VTSEI0616	DAM0630
45	10				25		VTSEI0620	DAM0610
30	8	89	49	16.5		CE3060	VTSEI0616	DAM0630
60	10				32.5		VTSEI0620	DAM0610
45	10	90	50	25		CE4545	VTSEI0620	DAM0610
45	10				25		VTSEI0620	DAM0610
45	10	105	57.5	25		CE4560	VTSEI0620	DAM0610
60	10				32.5		VTSEI0620	DAM0610
60	10	120	65	32.5		CE6060	VTSEI0620	DAM0610
60	10				32.5		VTSEI0620	DAM0610

CERNIERE

Cerniera **antisganciamento in alluminio per profili**




materiale
alluminio

(viteria esclusa)

lato profilo	cava	A	B	C	D	codice	Vite	Dado
30	8	59	35	17.5		CA30302F	VTSEI0616	DAM0630
30	8				17.5		VTSEI0616	DAM0630
30	8	73	42.5	17.5		CA30452F	VTSEI0616	DAM0630
45	10				25		VTSEI0620	DAM0610
40	8	77	45	22.5		CA40402F	VTSEI0616	DAM0630
40	8				22.5		VTSEI0616	DAM0630
45	10	77	45	22.5		CA45452F	VTSEI0616	DAM0630
45	10				22.5		VTSEI0616	DAM0630
45	8	87	50	25		CA45602F	VTSEI0620	DAM0610
60	10				25		VTSEI0620	DAM0610
60	10	87	50	25		CA60602F	VTSEI0620	DAM0610
60	10				25		VTSEI0620	DAM0610

CERNIERE

Cerniera **antisganciamento per profili 40X40**




materiale
poliammide

(viteria esclusa)

lato profilo	cava	codice	Vite	Dado
40	8	CE4040	VTSEI0614	DAM0630

Cerniera **sganciabile in alluminio**





materiale
alluminio

(viteria esclusa)

cava	A	B	C	D	E	codice
8	19.5		32		64	CEAS3030
	19.5	25	32	42	74	CEAS3040
	25		42		84	CEAS4040
8 - 10	19.5	27	32	47	79	CEAS3045
		34.5		62	94	CEAS3060
10	27		47		94	CEAS4545
	27	34.5	47	62	109	CEAS4560
	34.5		62		124	CEAS6060

CERNIERE

Cerniera con maniglia a ripresa




materiale
poliammide

(viteria esclusa)

per profilo	cava	A	B	C	D	codice	Vite	Dado
30	8	59	35	17.5		CEMR3030	VTSEI0616	DAM0630
30					17.5		VTSEI0616	DAM0630
45	10	87	50	25		CEMR4545	VTSEI0620	DAM0610
45					25		VTSEI0620	DAM0610

Coppia cerniere in ferro - serie PL




materiale
ferro

(completo di viteria)

CEF10040

ACCESSORI VARI


Moschettone



materiale
acciaio

ACMOSC


Occhiello scorrevole



materiale
acciaio

ACOS10

Morsetto a croce




materiale
poliammide

(viti di serraggio incluse)

MOCR

Morsetto a T




materiale
poliammide

(viti di serraggio incluse)

MOTI

ACCESSORI VARI

Morsetto fine corsa




Ø18 mm

materiale
poliammide

(viti di serraggio incluse)

MOFC

Tondo




tondo
Ø10 mm
lunghezza 165 mm

materiale
alluminio sabbiato

ACT010

Snodo Rastomat 10 posizioni



materiale
acciaio zincato


blocco a fondo corsa
(totalmente aperto)

scatto ogni 13 mm

(viteria esclusa)

SR0026546

Boccola filettata - serie PRP




boccola filettata
M12

materiale
poliammide + acciaio zincato

D28BF12

RULLIERE E ACCESSORI

Rotaia in alluminio




rotaia
lunghezza 6000mm

materiale
alluminio

ROTALL


Carrello di scorrimento



materiale
plastica + perni acciaio

CARRSCORR

Fermo




materiale
plastica + viti acciaio

(completo di viteria)

FERSING

RULLIERE E ACCESSORI

Rulliera **passo 16,5 doppia** - serie PRLT




materiali
 rullo **nylon**
 perni **acciaio**
 omega **ferro zincato**

lunghezza **4000**
 rulli **Ø28**
 carico supportato **4 kg per rullo**

RU3526D

Rulliera **passo 33 standard** - serie PRLT




materiali
 rullo **nylon**
 perni **acciaio**
 omega **ferro zincato**

lunghezza **4000**
 rulli **Ø28**
 carico supportato **4 kg per rullo**

RU3526S

Rulliera **passo 49,5 flangiata** - serie PRLT




materiali
 rullo **nylon**
 perni **acciaio**
 omega **ferro zincato**

lunghezza **4000**
 rulli **Ø28**
 carico supportato **4 kg per rullo**

RU3526F

RULLIERE E ACCESSORI

Guida per rulliera **centrale** - serie PRLT




materiale
PVC


lunghezza
4000

GR3526CE

Guida per rulliera **laterale larga** - serie PRLT



esempio di montaggio




materiale
PVC

lunghezza
4000

GR3526LL

Guida per rulliera **laterale stretta** - serie PRLT



esempio di montaggio




materiale
PVC

lunghezza
4000

GR3526LS

RULLIERE E ACCESSORI

Staffa di **supporto rulliera** - serie PRLT



materiale
acciaio zincato


altezza 33

SSR3526S

altezza 58

SSR3526M


Staffa di **supporto con battuta anteriore** - serie PRLT



materiale
acciaio zincato

SSR3526B


Staffa di **ancoraggio** - serie PRLT



materiale
acciaio zincato

SSR3526A

Staffa a **ponte per unione** - serie PRLT




materiale
acciaio zincato

SSER3526P

COMPLEMENTI PER RULLIERE


Staffa unione di prolungamento - serie PRLT



materiale
acciaio zincato

SSR3526U


Tappo di chiusura - serie PRLT




materiale
acciaio zincato

SSR3526T

Staffa per rulli - serie PRLT



esempio di montaggio



materiale
acciaio

SF3045


per fissaggio su
cava 8

Vite	VTBEI0510
Dado	DAM0530

per fissaggio su
cava 10

Vite	VTBEI0512
Dado	DAM0510

Freno - serie PRLT




materiale
acciaio armonico

SBRK9928

COMPLEMENTI PER RULLIERE

Scivolo sostegno cassette - serie PRLT



materiale
acciaio zincato

L	A	codice
200	242.5	SM50L200
300	342.5	SM50L300
400	442.5	SM50L400
500	542.5	SM50L500

MATERIALI DI TAMPONAMENTO

Polycarbonato

tipo	spessore	codice
alveolare	4,5	PCA04.5
	6	PCA06
	8	PCA08
	10	PCA10
trasparente	3	PCT03
	4	PCT04
	5	PCT05
	6	PCT06
	10	PCT10
fume'	4	PCF04

FOREX®

tipo	spessore	codice
grigio	5	PVCES05G
nero	5	PVCES05N

Dibond®

tipo	spessore	codice
silver	3	DBS203

Rete intrecciata 10X10

tipo	spessore	codice
ferro nero RAL 9005	2	RTIV10102 RAL9005

Rete intrecciata 20X20



tipo	spessore	codice
ferro zincato	3	RTIZ20203
ferro giallo RAL 1007	3	RTIV20203-1007
ferro nero RAL 9005	3	RTIV20203-9005

PANNELLI PER PROTEZIONI PERIMETRALI

Pannelli in rete elettrosaldata - serie PRP

telaio tubolare
20X20X1,2

maglia rete
22X100



Personalizza
il colore della rete
cambiando
il riferimento RAL
alla fine del codice

H	L	codice
1200	195	PAN20X20 N 1200X195 RAL9005
	295	PAN20X20 N 1200X295 RAL9005
	695	PAN20X20 N 1200X695 RAL9005
	795	PAN20X20 N 1200X795 RAL9005
	995	PAN20X20 N 1200X995 RAL9005
	1195	PAN20X20 N 1200X1195 RAL9005
	1500	PAN20X20 N 1200X1500 RAL9005

H	L	codice
2000	195	PAN20X20 N 2000X195 RAL9005
	295	PAN20X20 N 2000X295 RAL9005
	695	PAN20X20 N 2000X695 RAL9005
	795	PAN20X20 N 2000X795 RAL9005
	995	PAN20X20 N 2000X995 RAL9005
	1195	PAN20X20 N 2000X1195 RAL9005
	1500	PAN20X20 N 2000X1500 RAL9005

Montante in alluminio - serie PRP



altezza
1400

MOA-1400

Il kit include:

Piantana	SUPIC45
Profilo	PR045045L
Tappo	TAC454510
Viti 2x	VITIBEI0816
Dadi 2x	DAM0810
Rondelle 2x	RONMA08

altezza
2200


MOA-2200

Il kit include:

Piantana	SUPIC45
Profilo	PR045045L
Tappo	TAC454510
Viti 2x	VITIBEI0816
Dadi 2x	DAM0810
Rondelle 2x	RONMA08

PANNELLI PER PROTEZIONI PERIMETRALI

Montante **in ferro** - serie PRP




altezza
1400

grezzo

MOF-1400-G

verniciato

MOF-1400-9005



altezza
2200

grezzo

MOF-2200-G

verniciato

MOF-2200-9005

KIT DI FISSAGGIO PER PROTEZIONI PERIMETRALI

Kit accoppiamento pannello - pannello - serie PRP



include:
vite testa cilindrica M8x50
+ dado flangiato M8

KTAP

Fissaggio pannelli su montanti in alluminio - serie PRP



include:
vite testa cilindrica M8x30
+ dado a martello M8 cava 10

KTFPMA

Kit fissaggio pannelli su montanti in ferro - serie PRP



include:
vite testa cilindrica
+ dado flangiato M8

KTFPMF

Kit maniglia a ponte - serie PRP



include:
maniglia a ponte completa
di piastrine di fissaggio + viteria

KTMAP

KIT DI FISSAGGIO PER PROTEZIONI PERIMETRALI

Kit maniglia con serratura e chiave - serie PRP



include:
maniglia con serratura completa
di linguetta + staffa fissaggio
al pannello + viteria

KTMAS

Kit porta battente



Porta battente singola

Componenti porta battente singola

- piantane di supporto
 - pannello in rete elettrosaldata
 - maniglia a ponte
 - cerniere
 - chiusura magnetica
 - interruttore di sicurezza
- se richiesto da ordinare a parte



Porta battente doppia

Componenti porta battente doppia

- piantane di supporto
 - pannelli in rete elettrosaldata
 - maniglie a ponte
 - cerniere
 - chiusure magnetiche
 - interruttori di sicurezza
- se richiesti da ordinare a parte

H	L	apertura porta	codice
2000	995	destra	PBS-995-DS
		sinistra	PBS-995-SN
	1195	destra	PBS-1195-DS
		sinistra	PBS-1195-SN
	1500	destra	PBS-1500-DS
		sinistra	PBS-1500-SN

H	L	codice
2000	995	PBD-995
	1195	PBD-1195
	1500	PBD-1500

KIT DI FISSAGGIO PER PROTEZIONI PERIMETRALI

Kit **piastre per micro porta doppio battente** - serie PRP



include:
piastre + viteria (interruttore
di sicurezza escluso)

KTPISPDB

Kit **piastre per micro porta singolo battente** - serie PRP



include:
piastre + viteria (interruttore
di sicurezza escluso)

KTPISPSB

Interruttori di sicurezza disponibili su richiesta

KIT DI FISSAGGIO PER PROTEZIONI PERIMETRALI

Kit porta scorrevole

Porta scorrevole singola

Componenti porta scorrevole singola

- piantane di supporto
- pannello in rete elettrosaldata
- maniglia a ponte
- rotaia di guida
- carrelli
- piastre di fissaggio
- fermo corsa in apertura porta
- fermo corsa magnetico in chiusura porta
- interruttore di sicurezza
se richiesto da ordinare a parte



Porta scorrevole doppia

Componenti porta scorrevole doppia

- piantane di supporto
- pannelli in rete elettrosaldata
- maniglie a ponte
- rotaia di guida
- carrelli
- piastre di fissaggio
- fermo corsa in apertura porta
- fermo corsa magnetico in chiusura porta
- interruttore di sicurezza
se richiesto da ordinare a parte

H	L	apertura porta	codice
2000	995	destra	PSS-995-DS
		sinistra	PSS-995-SN
	1195	destra	PSS-1195-DS
		sinistra	PSS-1195-SN
	1500	destra	PSS-1500-DS
		sinistra	PSS-1500-SN

H	L	codice
2000	995	PSD-995
	1195	PSD-1195
	1500	PSD-1500

Kit per micro porta scorrevole singola - serie PRP



include:
piastre + viteria (interruttore
di sicurezza escluso)

KTPISPS

Interruttori di sicurezza disponibili su richiesta

LISTA CODICI

ORDINE ALFABETICO

ACMOSC	100	DAE14	52	FIPA4545D	57	GUC0030T	84	PBS-995-SN	112	PR060060P	38	RUP100N	75	SUPIC9090	79	VTBEI0516	50
ACOS10	100	DAE16	52	FIPA4545S	57	GUF10	85	PCA045	108	PR060090LP	39	RUP100S	75	SUPIL45	78	VTBEI0520	50
ACT010	101	DAEFL06	52	GIA3030	63	GUF30	85	PCA06	108	PR060090P	39	RUP125N	75	SURE	78	VTBEI0525	50
BFP10	89	DAEFL08	52	GIA3030N	63	GUP0210	84	PCA08	108	PR080080L	40	RUP125S	75	SUS90210	77	VTBEI0610	50
BFP30	89	DAI04	53	GIA4545	63	GUP0306	84	PCA10	108	PR080080LP	40	SBRK9928	106	TAC185032	82	VTBEI0612	50
BFPAL30	89	DAI05	53	GIA4545N	63	GUP0408	84	PCF04	108	PR0900908	41	SCHU45	92	TAC185045	82	VTBEI0615	50
BFPD06	90	DAI06	53	GIA4560	63	GUP0408G	84	PCT03	108	PR0900908P	41	SF3045	106	TAC202006	82	VTBEI0620	50
BFPD10	89	DAI08	53	GIA4590	63	GUP0410	84	PCT04	108	PR090090L	42	SM50L200	107	TAC204006	82	VTBEI0625	50
BFPD30	89	DAM0406	52	GIA4590N	63	GUP0410G	84	PCT05	108	PR090090LP	42	SM50L300	107	TAC225180	83	VTBEI0810	50
BFPD40	89	DAM0410	52	GIAL1L	64	GUPR6	85	PCT06	108	PR090090P	43	SM50L400	107	TAC303008	82	VTBEI0814	50
BPFA10	88	DAM0430	52	GIAL1T	64	GUR20100	85	PCT10	108	PR090180P	43	SM50L500	107	TAC3030RX	82	VTBEI0816	50
BPFA30	88	DAM0509	52	GIAL1T1L	64	GUR3010	85	PE414	58	PR180180P	44	SP030151130	58	TAC304008LP	82	VTBEI0820	50
BPFA40	88	DAM0510	52	GIAL2L	64	KL002	55	PE420	58	PR1850329	18	SP045171510	58	TAC306008	82	VTBEI0825	50
BPFV	88	DAM0530	52	GIC9010	61	KL003	55	PIARE	78	PR1850459	18	SP060171510	58	TAC309008	82	VTBEI0830	50
CA3030	95	DAM0609	52	GIE9010	59	KT001	55	PR010030G	47	PR225180P	44	SP090151130	58	TAC404008LP	82	VTCEI0516	50
CA30302F	97	DAM0610	52	GIE9030	59	KT002	55	PR010C	47	PR3030AL	45	SP090171510	58	TAC408008	82	VTCEI0520	50
CA3045	95	DAM0630	52	GIF0100	59	KT003	55	PR02002006	18	PR3040AL	45	SP180171510	58	TAC408008LP	82	VTCEI0614	50
CA30452F	97	DAM0810	52	GIF0101	59	KTAL01	55	PR02004006	19	PR3050AL	45	SQ018018	70	TAC45135X	83	VTCEI0616	50
CA40402F	97	DAQ0430	52	GIF0102	59	KTAL02	55	PR0300308	19	PR4040AL	46	SQ028020	70	TAC45135X	83	VTCEI0620	50
CA4545	95	DAQ0530	52	GIF0103	59	KTAP	111	PR0300308P	19	PRCA45	48	SQ028027	70	TAC454510	82	VTCEI0630	50
CA45452F	97	DAQ0610	52	GIF0200	59	KTFPMA	111	PR030030R	20	PRCA90	48	SQ030060	70	TAC454510	83	VTCEI0816	50
CA45602F	97	DAQ0630	52	GIF0201	59	KTFPMF	111	PR030030RP	20	PRLT28A	46	SQ038018	71	TAC4545RX	83	VTCEI0820	50
CA60602F	97	DAQ0810	52	GIF0202	59	KTL10	56	PR0300408LP	22	PRLT28C	46	SQ040040	71	TAC456010	83	VTCEI0825	50
CARRSCORR	102	DAQ0830	52	GIF0203	59	KTL30	56	PR0300608	22	PSD-1195	114	SQ040080	71	TAC459010	83	VTCEI0840	50
CE2020	95	DAQL033010	52	GIG1030	62	KTMAP	111	PR0300608P	23	PSD-1500	114	SQ042042	71	TAC606008	83	VTCREI0612	50
CE3030	96	DAQL0406	52	GII9010	60	KTMAS	112	PR0300908	23	PSD-995	114	SQ080080	72	TAC606010	83	VTCREI0616	50
CE3045	96	DAQL043010	52	GII9010S	60	KTMD10	56	PR0300908P	24	PSS-1195-DS	114	SQ087042	72	TAC609010	83	VTCREI0816	50
CE3060	96	DAQL0506	52	GII9030	60	KTMD40	56	PR030C01	20	PSS-1195-SN	114	SQ087087	72	TAC808008	83	VTCREI0825	50
CE4040	98	DAQL053010	52	GIL0010-3500	61	KTMS10	56	PR030C01P	21	PSS-1500-DS	114	SR0026546	101	TAC808008LP	83	VTE0625	50
CE4545	96	DAQL0606	52	GIL0030-3500	61	KTMS40	56	PR030C02	21	PSS-1500-SN	114	SSER3526P	105	TAC90180X	83	VTE0650	50
CE4560	96	DAQL063010	52	GIL3030	61	KTPISPOB	113	PR030C02P	21	PSS-995-DS	114	SSR3526A	105	TAC909010	83	VTE0810	50
CE6060	96	DAQL083010	52	GIL6010	61	KTPISPS	114	PR0400408LP	24	PSS-995-SN	114	SSR3526B	105	TACAL30	82	VTE0816	50
CEAS3030	98	DAT0406	53	GIS0200	66	KTPISPSB	113	PR0400808	26	PVCES05G	108	SSR3526M	105	TACCA45	83	VTE0820	50
CEAS3040	98	DAT0410	53	GIS0201	66	KX002	54	PR0400808LP	26	PVCES05N	108	SSR3526S	105	TACCA90	83	VTE0825	50
CEAS3045	98	DAT0430	53	GIS0202	66	KX0020810	54	PR040C01LP	25	RAL9005	108	SSR3526T	106	TACSQ018018	73	VTE0830	50
CEAS3060	98	DAT0506	53	GIS0203	66	KX002081090	54	PR040C02LP	25	RONDMA05	54	SSR3526U	106	TACSQ030060	73	VTE0840	50
CEAS4040	98	DAT0510	53	GIS030L	67	KX00290	54	PR0450458	27	RONDMA06	54	SUM170DS	77	TACSQ038018	73	VTE0855	50
CEAS4545	98	DAT0530	53	GIS030R	62	MA117	92	PR0450458P	27	RONDMA08	54	SUM170SN	77	TACSQ040040	73	VTE1025	50
CEAS4560	98	DAT0606	53	GIS040L	67	MA179	92	PR045045L	27	ROQ0810	54	SUM250DS	77	TACSQ040080	73	VTE1030	50
CEAS6060	98	DAT0610	53	GIS045L	67	MA935	92	PR045045LP	28	ROQ0810S	54	SUM250SN	77	TACSQ042042	73	VTE1040	50
CEF10040	99	DAT0630	53	GIS045R	62	MAA935	92	PR045045P	28	ROQ0830	54	SUM350DS	77	TACSQ080080	73	VTE1220	50
CEMR3030	99	DAT0810	53	GIS090L	67	MAC3030	93	PR045045PP	28	ROTALL	102	SUM350SN	77	TACSQ087042	73	VTE1225	50
CEMR4545	99	DAT0830	53	GIS450P	66	MAC3045	93	PR045045R	29	ROTOU05	54	SUM410DS	77	TACSQ087087	73	VTE1230	50
CHM3030	94	DATM0406	53	GIS451P	66	MAC4545	93	PR045045RP	29	ROTOU06	54	SUM410SN	77	TAF18018024	80	VTE1240	50
CHM3045	94	DATM0410	53	GIS452P	66	MOA-1400	109	PR045045X	29	ROTOU08	54	SUM490DS	77	TAF306012	80	VTGEI0608	51
CHM4545	94	DATM0430	53	GIS453P	66	MOA-2200	109	PR045045XP	30	RP80M12CF	76	SUM490SN	77	TAF309010	80	VTGEI0614	51
D28BF12	101	DATM0440	53	GR3526CE	104	MOCR	100	PR045060P	32	RP80M12CFS	76	SUP04008-KIT	74	TAF309012	80	VTGEI0810	51
D28BFPA	90	DATM0506	53	GR3526LL	104	MOF-1400-	110	PR045060PP	33	RP80M12SF	76	SUP05008-KIT	74	TAF408008	80	VTGEI0814	51
D28BFPP	90	DATM0510	53	GR3526LS	104	MOF-2200-	110	PR0450908	33	RP80M12SFS	76	SUP05010-KIT	74	TAF408010	80	VTGEI0840	51
D28CT45	68	DATM0530	53	GSO302V	87	MOFC	101	PR0450908P	34	RTIV10102	108	SUP08010-KIT	74	TAF408012	80	VTM062030	51
D28CT90	68	DATM0540	53	GSO303V	87	MOTI	100	PR045090C02	36	RTIV20203-	108	SUP08012-KIT	74	TAF459012	80	VTM082509	51
D28CTAN	68	DATM0610	53	GSO3218	87	PAN20X20 N	109	PR045090L	34	RTI220203	108	SUP08016-KIT	74	TAF459016	80	VTM082510	51
D28CTCR	68	DATM0630	53	GSC0808	86	PB DIC2	91	PR045090LP	35	RU3526D	103	SUP12016-KIT	74	TAF609012	80	VTM084510	51
D28CTPA	69	DATM0640	53	GSC0810	86	PB DIC3	91	PR045090P	35	RU3526F	103	SUP12020-KIT	74	TAF609016	80	VTSEI0440	51
D28CTPQ	69	DATM0810	53	GSC1010	86	PB DIC5	91	PR045135P	36	RU3526S	103	SUP12024-KIT	74	TAF9018020	80	VTSEI0510	51
D28CTRI	69	DATM0830	53	GSC101V08	86	PBD-1195	112	PR045180P	37	RUC4830	76	SUP3012-KIT	74	TAF909016	80	VTSEI0512	51
D28CTSN	69	DATM0840	53	GUC0010	84	PBD-1500	112	PR045C01	30	RUF080N	75	SUPI4515060	79	TAF909020	80	VTSEI0514	51
D28TACH	82	DBS203	108	GUC0010AL	84	PBD-995	112	PR045C01P	31	RUF100N	75	SUPIA45	79	TAP045090	81	VTSEI0612	51
DAE05	52	FERSING	102	GUC0010G	84	PBS-1195-DS	112	PR045C02	31	RUF125N	75	SUPIC45	79	TAP045135	81	VTSEI0616	51
DAE06	52	FIPA3030D	57	GUC0010T	84	PBS-1500-SN	112	PR045C02P	32	RUG4810	76	SUPIC45A	79	TR3040AL	65	VTSEI0620	51
DAE08	52	FIPA3030S	57	GUC0030	84	PBS-1500-DS	112	PR0600608	37	RUP040N	75	SUPIC60	79	TR3050AL	65	VTSEI0816	51
DAE10	52	FIPA3045D	57	GUC0030AL	84	PBS-1500-SN	112	PR060060L	38	RUP080N	75	SUPIC90	79	TR4040AL	65	VTSEI0825	51
DAE12	52	FIPA3045S	57	GUC0030G	84	PBS-995-DS	112	PR060060LP	38	RUP080S	75	SUPIC90180	79	VTBEI0510	50	VTSEI0835	51

LISTA CODICI

INDICE CATALOGO

PROFILI	18
PR1850329	18
PR1850459	18
PR02002006	18
PR02004006	19
PR0300308	19
PR0300308P	19
PR030030R	20
PR030030RP	20
PR030C01	20
PR030C01P	21
PR030C02	21
PR030C02P	21
PR0300408LP	22
PR0300608	22
PR0300608P	23
PR0300908	23
PR0300908P	24
PR0400408LP	24
PR040C01LP	25
PR040C02LP	25
PR0400808	26
PR0400808LP	26
PR0450458	27
PR0450458P	27
PR045045L	27
PR045045LP	28
PR045045P	28
PR045045PP	28
PR045045R	29
PR045045RP	29
PR045045X	29
PR045045XP	30
PR045C01	30
PR045C01P	31
PR045C02	31
PR045C02P	32
PR045060P	32
PR045060PP	33
PR0450908	33
PR0450908P	34
PR045090L	34
PR045090LP	35
PR045090P	35
PR045090C02	36
PR045135P	36
PR045180P	37

PR0600608	37
PR060060L	38
PR060060LP	38
PR060060P	38
PR060090LP	39
PR060090P	39
PR080080L	40
PR080080LP	40
PR0900908	41
PR0900908P	41
PR090090L	42
PR090090LP	42
PR090090P	43
PR090180P	43
PR225180P	44
PR180180P	44
PR3030AL	45
PR3040AL	45
PR3050AL	45
PR4040AL	46
PRLT28A	46
PRLT28C	46
PR010030G	47
PR010C	47
PRCA45	48
PRCA90	48
VITI	50
VTBEI0510	50
VTBEI0516	50
VTBEI0520	50
VTBEI0525	50
VTBEI0610	50
VTBEI0612	50
VTBEI0615	50
VTBEI0620	50
VTBEI0625	50
VTBEI0810	50
VTBEI0814	50
VTBEI0816	50
VTBEI0820	50
VTBEI0825	50
VTBEI0830	50
VTCEI0516	50
VTCEI0520	50
VTCEI0614	50
VTCEI0616	50
VTCEI0620	50
VTCEI0630	50
VTCEI0816	50
VTCEI0820	50
VTCEI0825	50
VTCEI0840	50

VTCREI0612	50
VTCREI0616	50
VTCREI0816	50
VTCREI0825	50
VTE0625	50
VTE0650	50
VTE0810	50
VTE0816	50
VTE0820	50
VTE0825	50
VTE0830	50
VTE0840	50
VTE0855	50
VTE1025	50
VTE1030	50
VTE1040	50
VTE1220	50
VTE1225	50
VTE1230	50
VTE1240	50
VTGEI0608	51
VTGEI0614	51
VTGEI0810	51
VTGEI0814	51
VTGEI0840	51
VTSEI0440	51
VTSEI0510	51
VTSEI0512	51
VTSEI0514	51
VTSEI0612	51
VTSEI0616	51
VTSEI0620	51
VTSEI0816	51
VTSEI0825	51
VTSEI0835	51
VTM062030	51
VTM082509	51
VTM082510	51
VTM084510	51
DADI	52
DAE05	52
DAE06	52
DAE08	52
DAE10	52
DAE12	52
DAE14	52
DAE16	52
DAEFL06	52
DAEFL08	52
DAM0406	52
DAM0430	52
DAM0410	52

DAM0509	52
DAM0530	52
DAM0510	52
DAM0609	52
DAM0630	52
DAM0610	52
DAM0810	52
DAQ0430	52
DAQ0530	52
DAQ0630	52
DAQ0610	52
DAQ0830	52
DAQ0810	52
DAQL033010	52
DAQL0406	52
DAQL043010	52
DAQL0506	52
DAQL053010	52
DAQL0606	52
DAQL063010	52
DAQL083010	52
DATO406	53
DATO430	53
DATO410	53
DATO506	53
DATO530	53
DATO510	53
DATO606	53
DATO630	53
DATO610	53
DATO830	53
DATO810	53
DATM0406	53
DATM0430	53
DATM0410	53
DATM0440	53
DATM0506	53
DATM0530	53
DATM0510	53
DATM0540	53
DATM0630	53
DATM0610	53
DATM0640	53
DATM0830	53
DATM0810	53
DATM0840	53
INSERTI	53
DAI04	53
DAI05	53
DAI06	53
DAI08	53
RONDELLE	54

ROTOU05	54
ROTOU06	54
ROTOU08	54
KIT DI FISSAGGIO	54
RONDMA05	54
RONDMA06	54
RONDMA08	54
ROQ0830	54
ROQ0810	54
ROQ0810S	54
KX002	54
KX0020810	54
KX00290	54
KX002081090	54
KL002	55
KL003	55
KT001	55
KT002	55
KT003	55
KTAL01	55
KTAL02	55
KTL30	56
KTL10	56
KTMS40	56
KTMS10	56
KTMD40	56
KTMD10	56
FISSAGGI PANNELLO	57
FIPA3030S	57
FIPA3030d	57
FIPA3045S	57
FIPA3045d	57
FIPA4545S	57
FIPA4545d	57
SPINE	58
SP030151130	58
SP090151130	58
SP045171510	58
SP060171510	58
SP090171510	58
SP180171510	58
PE414	58
PE420	58
GIUNTI	59
GIF0101	59
GIF0201	59
GIF0102	59
GIF0202	59
GIE9030	59
GIE9010	59
GIF0100	59
GIF0200	59

GIF0103	59
GIF0203	59
GII9030	60
GII9010	60
GII9010S	60
GIL3030	61
GIL0030-3500	61
GIL6010	61
GIL0010-3500	61
GIC9010	61
GIS030R	62
GIS045R	62
GIG1030	62
GIA3030N	63
GIA4545N	63
GIA4590N	63
GIA3030	63
GIA4545	63
GIA4560	63
GIA4590	63
GIAL1L	64
GIAL1T	64
GIAL2L	64
GIAL1T1L	64
TERMINALI PER GIUNZIONE	65
TR3040AL	65
TR3050AL	65
TR4040AL	65
SNODI	66
GIS0200	66
GIS0201	66
GIS0202	66
GIS0203	66
GIS451P	66
GIS452P	66
GIS453P	66
GIS450P	66
GIS030L	67
GIS040L	67
GIS045L	67
GIS090L	67
CONNETTORI TUBOLARI	68
D28CT45	68
D28CT90	68
D28CTAN	68
D28CTCR	68
D28CTPA	69
D28CTPQ	69
D28CTRI	69
D28CTSN	69
ANGOLARI DI FISSAGGIO	70
SQ018018	70

SQ028020	70
SQ028027	70
SQ030060	70
SQ038018	71
SQ040040	71
SQ040080	71
SQ042042	71
SQ080080	72
SQ087042	72
SQ087087	72
TACSQ018018	73
TACSQ030060	73
TACSQ038018	73
TACSQ040040	73
TACSQ040080	73
TACSQ042042	73
TACSQ080080	73
TACSQ087042	73
TACSQ087087	73
PIEDINI	74
SUP04008-KIT	74
SUP05008-KIT	74
SUP05010-KIT	74
SUP08010-KIT	74
SUP08012-KIT	74
SUP08016-KIT	74
SUP12016-KIT	74
SUP12020-KIT	74
SUP12024-KIT	74
SUP3012-KIT	74
RUOTE	75
RUF080N	75
RUF100N	75
RUF125N	75
RUP040N	75
RUP080S	75
RUP080N	75
RUP100S	75
RUP100N	75
RUP125S	75
RUP125N	75
RUC4830	76
RP80M12CF	76
RP80M12SF	76
RP80M12CFS	76
RP80M12SFS	76
RUG4810	76
STAFFE E SUPPORTI	77
SUM170DS	77
SUM250DS	77
SUM350DS	77
SUM410DS	77

SUM490DS	77
SUM170SN	77
SUM250SN	77
SUM350SN	77
SUM410SN	77
SUM490SN	77
SUS90210	77
SUPPORTI PER PIANTANA	78
SURE	78
PIARE	78
SUPIL45	78
SUPIC45	79
SUPIC45A	79
SUPIC90	79
SUPIC60	79
SUPIC9090	79
SUPIC90180	79
SUPI4515060	79
SUPIA45	79
PIASTRE	80
TAF306012	80
TAF309010	80
TAF309012	80
TAF408008	80
TAF408010	80
TAF408012	80
TAF459012	80
TAF459016	80
TAF609012	80
TAF609016	80
TAF909016	80
TAF909020	80
TAF9018020	80
TAF18018024	80
TAP045090	81
TAP045135	81
TAPPI DI CHIUSURA PER PROFILI	80
TAC185032	82
TAC185045	82
TAC202006	82
TAC204006	82
D28TACH	82
TAC303008	82
TAC3030RX	82
TACAL30	82
TAC304008LP	82
TAC306008	82
TAC309008	82
TAC404008LP	82
TAC408008	82
TAC408008LP	82

TAC454510	82
TAC454510	83
TAC4545RX	83
TACCA45	83
TAC456010	83
TAC459010	83
TAC45135X	83
TAC45135X	83
TAC606010	83
TAC606008	83
TAC609010	83
TAC808008	83
TAC808008LP	83
TAC909010	83
TACCA90	83
TAC90180X	83
TAC225180	83
GUARNIZIONI	84
GUC0030	84
GUC0030G	84
GUC0030AL	84
GUC0030T	84
GUC0010	84
GUC0010G	84
GUC0010AL	84
GUC0010T	84
GUP0210	84
GUP0408	84
GUP0408G	84
GUP0410	84
GUP0410G	84
GUP0306	84
GUR3010	85
GUF30	85
GUF10	85
GUR20100	85
GUPR6	85
GUIDE DI SCORRIMENTO	86
GSC0808	86
GSC0810	86
GSC1010	86
GSC101V08	86
GS03218	87
GS0302V	87
GS0303V	87
BLOCCHETTI	88
BPFA30	88
BPFA40	88
BPFA10	88
BPFV	88
BFP30	89
BFP10	89

BFPD06	89
BFPD30	89
BFPD40	89
BFPD10	89
BFPAL30	90
D28BFPA	90
D28BFPP	90
PB DIC2	91
PB DIC3	91
PB DIC5	91
MANIGLIE	92
MA935	92
MA117	92
MA179	92
MAA935	92
SCHU45	92
MAC3030	93
MAC3045	93
MAC4545	93
CHIUSURE MAGNETICHE	94
CHM3030	94
CHM3045	94
CHM4545	94
CERNIERE	95
CA3030	95
CA3045	95
CA4545	95
CE2020	95
CE3030	96
CE3045	96
CE3060	96
CE4545	96
CE4560	96
CE6060	96
CA30302F	97
CA30452F	97
CA40402F	97
CA45452F	97
CA45602F	97
CA60602F	97
CE4040	98
CEAS3030	98
CEAS3040	98
CEAS4040	98
CEAS3045	98
CEAS3060	98
CEAS4545	98
CEAS4560	98
CEAS6060	98
CEMR3030	99
CEMR4545	99

CEF10040	99
ACCESSORI VARI	100
ACMOSC	100
ACOS10	100
MOCR	100
MOTI	100
MOFC	101
ACT010	101
SR0026546	101
D28BF12	101
RULLIERE E ACCESSORI	102
ROTALL	102
CARRSCORR	102
FERSING	102
RU3526D	103
RU3526S	103
RU3526F	103
GR3526CE	104
GR3526LL	104
GR3526LS	104
SSR3526S	105
SSR3526M	105
SSR3526B	105
SSR3526A	105
SSER3526P	105
SSR3526U	106
SSR3526T	106
SF3045	106
SBRK9928	106
SM50L200	107
SM50L300	107
SM50L400	107
SM50L500	107
MATERIALI DI TAMPONAMENTO	108
PCA04.5	108
PCA06	108
PCA08	108
PCA10	108
PCT03	108
PCT04	108
PCT05	108
PCT06	108
PCT10	108
PCF04	108
RTIV10102	108
RAL9005	108
PVCES05G	108
PVCES05N	108
RTIZ20203	108
RTIV20203-1007	108
RTIV20203-9005	108

DBS203	108
PANNELLI PER PROTEZIONI PERIMETRALI	109
PAN20X20 N 1200X195 RAL9005	109
PAN20X20 N 1200X295 RAL9005	109
PAN20X20 N 1200X695 RAL9005	109
PAN20X20 N 1200X795 RAL9005	109
PAN20X20 N 1200X995 RAL9005	109
PAN20X20 N 1200X1195 RAL9005	109
PAN20X20 N 1200X1500 RAL9005	109
PAN20X20 N 2000X195 RAL9005	109
PAN20X20 N 2000X295 RAL9005	109
PAN20X20 N 2000X695 RAL9005	109
PAN20X20 N 2000X795 RAL9005	109
PAN20X20 N 2000X995 RAL9005	109
PAN20X20 N 2000X1195 RAL9005	109
PAN20X20 N 2000X1500 RAL9005	109
MOA-1400	109
MOA-2200	109
MOF-1400-G	110
MOF-1400-9005	110
MOF-2200-G	110
MOF-2200-9005	110
KIT DI FISSAGGIO PER PROTEZIONI PERIMETRALI	111
KTAP	111
KTFPMA	111
KTFPMF	111
KTMAP	111
PBS-995-DS	112
PBS-995-SN	112
PBS-1195-DS	112
PBS-1195-SN	112
PBS-1500-DS	112
PBS-1500-SN	112
PBD-995	112
PBD-1195	112
PBD-1500	112
KTMAS	112
KTPISPDB	113
KTPISPSB	113
PSS-995-DS	114
PSS-995-SN	114

Cosa vuoi
costruire
oggi?

Una vasta gamma
di soluzioni standardizzate
si affianca alla possibilità
di personalizzare
ogni dettaglio.

Un banco
da lavoro



Migliaia quelli prodotti
in MCH fino ad oggi.
Capiamo lo scopo
e le necessità
per la tua attività.


MCH ti può fornire
la soluzione ideale
in termini di funzionalità,
ergonomia e materiali.

Una rulliera




Robuste e durature,
motorizzate o folli.
Perfette anche
per i carichi più pesanti.

Un nastro
a catena
polivertebrata




Il nostro nastro
più flessibile.

Si adatta ai vostri spazi
con ampia possibilità
di personalizzazione.



Un nastro a tappeto

Disponibile in 4 linee in base alle necessità di carico, è il sistema più adatto ed economico per la movimentazione lineare dei vostri prodotti.



Garantiamo la sicurezza dei vostri operatori progettando le nostre strutture seguendo le normative vigenti.

Una protezione uomo: perimetrale o bordo macchina



Progetti speciali

Vi seguiamo dalla fase di analisi alla realizzazione del vostro progetto, rispettando le vostre esigenze.

Ti serve un aiuto?

Una valida rete commerciale e un qualificato ufficio tecnico sono a tua disposizione per consigliarti al meglio sulle soluzioni più indicate alle tue esigenze produttive.



vers. 01/24

ultimo aggiornamento: gennaio 2024





Sede legale

Via G. Dalla Chiesa, 74/76
20037 Paderno Dugnano
(MI) - Italy

Sede operativa

Via G. Dalla Chiesa, 72
20037 Paderno Dugnano
(MI) - Italy

✉ mch@mechanica.com
☎ +39 (0)2 991 996 1
📠 +39 (0)2 991 996 200
www.mchsr.com

